


Verzeichniß

von

Treib - Glashaus - Bosquet - Pflanzen, Stauden - Gewächsen und Georginen,

welche

im Königlichen Berggarten

zu

Herrenhausen bei Hannover

für beigesetzte Preise

zu haben sind.

1845.






von

Treib - Glashaus - Bosquet - Pflanzen, Stauden-Gewächsen und Georginen,

welche

im Königlichen Berggarten

zu

Herrenhausen bei Hannover

für beigesetzte Preise

zu haben sind.

1845.

Hannover.

Gedruckt in der Königlichen Hof-Buchdruckerei der Gebr. Jänecke.

Seit dem Jahre 1835, in welchem zuerst, statt der früher von Zeit zu Zeit ausgegebenen besonderen Verzeichnisse von Treib- und Glashaus-Pflanzen und von Bosquet- und Staudengewächsen, ein möglichst vollständiger Catalog aller aus dem hiesigen Königlichen Berggarten abzugebenden Pflanzen erschien, hat einerseits die Zahl der in Cultur befindlichen Arten sich so vermehrt, andererseits die Benennung derselben nach neueren Untersuchungen und Bestimmungen so manche Veränderungen erlitten, dass es zum Bedürfniss geworden war, ein neues Verzeichniss auszuarbeiten und erscheinen zu lassen. Indem ich dieses nun hiemit denjenigen übergebe, die mit dem hiesigen Berggarten in Verbindung stehen, oder aus demselben ihre Sammlungen durch richtig bestimmte und benannte Pflanzen zu vermehren wünschen, habe ich nur zu bemerken, dass diejenigen Arten, hinter deren Namen der Autor nicht angegeben ist, entweder noch nicht geblüht haben und daher noch zweifelhaft blieben, oder auch noch unbeschrieben sind; dass ich da, wo ältere Benennungen neben den neueren noch allgemein gebraucht werden, jene diesen als Synonyme beigefügt habe; und dass zur Bezeichnung der Garten-Spielarten die Namen der ersten Handelsgärtnereien, für deren Richtigkeit ich freilich nicht einstehen kann, beibehalten sind.

Uebrigens ist die Einrichtung des neuen Verzeichnisses grösstentheils dieselbe, wie die des ältern vom Jahre 1835 geblieben; doch habe ich, um die Uebersicht und Auswahl zu erleichtern, die Treibhauspflanzen von den Glashauspflanzen getrennt, und die wenigen Orchideen, die jetzt hier abgegeben werden können, für die zahlreichen Liebhaber dieser interessanten Gewächse, unter eine besondere Rubrik zusammengestellt, wie dieses bereits früher mit den Cacteen geschehen ist.

Sollten aller Sorgfalt ungeachtet bei der Angabe der Autoren einige Fehler sich eingeschlichen haben, so bitte ich deshalb um gütige Nachsicht.

Neue Auflagen dieses Verzeichnisses oder Nachträge zu demselben werden nach den Umständen erscheinen.

Herrenhausen bei Hannover, im December 1844.

H. L. Wendland,
Gartenmeister.

Bemerkungen.

1. Die Bezahlung geschieht in Courant; der Louisd'or oder der Ducaten wird zu dem gangbaren Course angenommen.
2. Ohne baare Bezahlung wird nichts verabfolgt.
3. Ohne deutliche Addresse wird nichts verschickt.
4. Briefe und Gelder werden Portofrei erwartet.
5. Die Emballage muss vergütet werden.
6. Da es sich zuweilen trifft, dass eine oder die andere Pflanze vergriffen ist, so wird gebeten, bei den Bestellungen zu bemerken: ob für die fehlenden Pflanzen andere beigelegt werden sollen.
7. Der Garten-Inspector *Mertens* und der Gartenmeister *H. L. Wendland* nehmen Bestellungen an.

A. Treibhaus-Pflanzen,

welche über 10 Grad (Reaumur) Wärme verlangen.

	ℛ	ℳ
Abroma augusta. L.	—	8
Acacia arborea. Willd. . . .	—	12
— caracasana. Willd. . .	—	8
— Ceratonia. Willd. . . .	—	12
— cornigera. Willd. . . .	—	16
— diptera. Humb. et Bonpl.[1]	1	8
— geniculata. H. Wendl.	—	12
— glauca. Willd.	—	8
— tetragona. Willd. . . .	—	8
Acalypha villosa. L.	—	8
— virgata. L.	—	8
Achimenes coccinea. Pers.	—	8
Cyrilla pulchella. L.		
Trevirana coccinea. Willd.		
— grandiflora. DC.	—	8
— longiflora. DC.	—	8
— pedunculata. Hort. . . .	—	8
— rosea. Lindl.	—	8
— tubiflora	—	12
Gesneria tubiflora Hortul.		
Acontias helleborifolius. Schott.	—	12
Caladium hellaborifol. Vent.		
Acrostichum alcicorne. Sw.	—	8
— crassinerve. Kurz. . . .	—	12
Adesmia microphylla. Hook.	—	12
Adiantum assimile. Sw. . .	—	12
— Capillus veneris. L. . .	—	6
— concinnum. Humb. et Bonpl.	—	8
— formosum R. Br. . . .	—	8
— pubescens. Schk.	—	12
— trapeziforme. L.	—	12
Aegiphila martinicensis. L.	—	8
Aërva sanguinolenta. Blume.	—	6
Aeschynanthus grandiflorus. Spr.	—	12
Aeschynanthus Horsfieldii.	—	12
— ramosissimus. Wall. . .	—	8
— Roxburghii	1	—
Aetheilema rigidum. Bartl.	—	12
Agave brachystachys. Cav. .	—	12
— geminiflora. Brande . .	—	12
Bonopartia juncea Willd.		
Allamanda verticillata Desf.	—	12
Alpinia nutans. Rosc. . . .	—	8
Alyxia daphnoides. Hook. .	—	12
Amaryllis carinata Spr. . .	—	16
— curvifolia. Jacq.	—	16
— equestris. Ait.	—	16
— purpurea. Ait.	—	16
Amirola nitida. Pers. . . .	—	8
Amyris sylvatica. Jacq. . .	—	8
Aneimia fraxinifolia. Radd.	—	12
Anona Cherimolia. Lam. . .	—	8
Anthurium cordatum Schott	—	12
Pothos cordata. L.		
— digitatum. Schott. . . .	—	12
Pothos digitata. Jacq.		
— lanceolatum. Sweet. . .	—	12
Pothos lanceolata. L.		
— lucidum. Schott.	—	16
Pothos lucida. Hort.		
— macrophylla. Schott. .	—	12
Pothos grandifolia. Jacq.		
— sagittatum. Sweet. . . .	—	8
Pothos sagittata. Sims.		
— undulatum. Schott. . .	—	12
Pothos undulata Hort.		
— violaceum. Schott. . . .	—	8
Pothos violacea. Swartz.		
Antidesma paniculata Roxb.	—	12
Aphelandra cristata R. Br.	—	8
— pulcherrima. H. Wendl.	—	8

[1]) Diese Acacia diptera Humb. et Bonpl. in Willdenow's Enumeratio Plantarum horti botanici Berolinensis 1809 Pars II. pag. 1051, deren Vaterland in America meridionali angegeben ist und zur Abtheilung Foliis conjugato-pinnatis gehört, darf nicht verwechselt werden mit der Acacia diptera Lindl. Bot. Reg. 1839, welche am Swan River wächst und nach Meissner in Plantae Preissianae pag. 4. zur Abtheilung II. Alatae gehört. Ich erlaube mir daher diese letztere als Acacia Willdenowiana H. Wendl. zu bezeichnen.

	ℛ	ℳ
Apteranthes Gussoniana. Mick.	—	8
Stapelia Gussoniana. Jacq.		
Ardisia crenulata. Vent.	—	8
— humilis. Vahl.	—	12
— solanacea. Roxb.	—	8
Arduina bispinosa. Mill.	—	8
Aristolochia trilobata. L.	—	8
Asclepias curassavica. L.	—	8
Aspidistra lurida. Ker.	—	8
Aspidium exaltatum. Sw.	—	6
— Foenisecii. Low.	—	12
— molle. Sw.	—	6
— parasiticum. Sw.	—	6
— trifoliatum. Sw.	—	8
— violascens. Link.	—	8
Asplenium bipartitum. Bory	—	8
— marinum. L.	—	6
Astrapaea mollis.	—	16
— Wallichii. Lindl.	1	12
Bambusa vulgaris. Schrad.	—	8
Banisteria ciliata. Lam.	—	8
— speciosa?	—	12
Barleria cristata. L.	—	6
— flava. Jacq. fil.	—	6
— Prionitis. L.	—	8
Bauhinia aculeata. L.	—	8
— anatomica. Link.	—	8
— forficata. Link.	—	8
Beaumontia speciosa	—	12
Begonia argyrostigma. Link	—	6
— castaniaefolia. Schott.	—	8
— dichotoma. Jacq.	—	6
— dipetala. Grah.	—	8
— discolor. R. Br.	—	6
— fagifolia. Fisch.	—	8
— Fischeri. Schrank.	—	6
— grandis. Dryand.	—	6
— incarnata. Link. et Ott	—	6
— Meyerii. H. Berol.	—	8
— nitida. Ait.	—	6
— peltata. H. Berol.	—	12
— platanifolia. Schott.	—	8
— punctata. Link. et Ott.	—	8
— sanguinea. Radd.	—	8
— sinuata. Wall.	—	8
— suaveolens. Haw.	—	6
— ulmifolia. Humb.	—	6
— vitifolia. Schott.	—	6
Bignonia aequinoctialis. L.	—	8
— grandifolia. Jacq.	—	8
— heterophylla. Willd.	—	12
— jasminoides. Th.	—	12

	ℛ	ℳ
Bignonia lactiflora. Vahl.	—	8
— Leucoxylon. L.	—	12
— triphylla. L.	—	8
Bilbergia amoena. Lindl.	—	8
— cruenta. Hook.	—	8
— iridifolia. Lindl.	—	8
— purpureo-rosea. Hook	—	12
— pyramidalis. Lindl.	—	8
— tinctoria. Mart.	—	8
— zebrina. Lindl.	—	12
Bixa Orellana. L.	—	8
Blechnum gracile. Kaulf.	—	8
— Lanceola. Sw.	—	8
— polypodioides. Radd.	—	12
Bocconia frutescens. L.	—	6
Boehmeria salicifolia. Don.	—	12
Boerhavia plumbaginea. Cav.	—	8
Bontia daphnoides. L.	—	8
Brexia madagascariensis Ker.	1	—
— spinosa. Lindl.	1	—
Brosimum microcarpum. Schott	—	12
— serrulatum?	—	12
Brunfelsia americana. L.	—	12
Buddleja heterophylla. Bot. Reg.	—	8
Buginvillea spectabilis. Juss	—	12
Bumelia Mastichodendrum. Roem. et Sch.	—	16
Sideroxylon Mastichodendrum. Jacq.		
Bunchosia canescens DC.	—	8
Malpighia canescens. Ait.		
— glandulifera. Kunth.	—	8
Malpighia glandulosa. Jacq.		
Buxus chinensis. Link.	—	6
Byrsonima volubilis. DC.	—	8
Malpighia volubilis. Sims.		

Cacteae.

	ℛ	ℳ
Cereus Ackermannii. Otto.	—	8
— alacriportanus. Mart.	—	16
— albispinus. Salm.	—	8
— armatus. Otto.	—	8
— articulatus. Pfr.	—	8
— azureus. Salm.	—	12
— baxaniensis. Karw	—	8
— Bonplandii. Parm.	—	8
— candicans. Gill	—	12
— chilensis. Colla	—	16
— cinerascens. DC.	—	6
— coccineus. Salm.	—	6
— coerulescens. Salm.	—	8

Cacteae.

	ℛ𝓉	ℳ
Cereus Coryne. Link.	1	—
C. *geminatus Lodd.*		
— crenulatus. Salm. . . .	—	8
— Curtisii. Otto.	—	8
— divergens. Otto.	—	12
— Dyckii. Mart.	—	16
— eburneus. Salm.	—	8
— erectus. Karw.	—	6
— eriophorus. Otto. . . .	—	8
— — laetevirens. Salm.	—	8
— extensus. Salm.	—	6
— Eyriesii. Pfr.	—	8
— flagelliformis. Mill. . .	—	4
— flagriformis. Zucc. . . .	—	6
— fulvispinus. Salm . . .	—	8
— floccosus. Otto.	—	12
— geometrizans. Mart. . .	—	8
— Gladiator. Otto.	—	16
— grandiflorus. Mill. . . .	—	6
— Haworthii. DC.	—	8
— Jamacaru. Salm.	—	8
— inermis. Otto.	—	6
— lanuginosus. Haw. . . .	—	8
— latifrons. Zucc.	—	6
— leptophis. DC.	—	6
— lutescens. Salm.	—	12
— Martianus. Zucc.	—	8
— Moritzianus. Otto. , . .	—	12
— multangularis. Haw. . .	—	12
— — pallidior	—	12
— multiplex. Otto. 6 ℳ bis	—	16
— niger. Salm.	—	6
— nycticalus. Link. . . .	—	8
— Olfersii. Otto.	—	8
— oxygonus. Otto.	—	12
— oxypetalus. DC.	—	6
— pellucidus. Otto.	—	6
— pentagonus. Haw.	—	4
— pentalophus. DC.	—	6
— peruvianus. DC.	—	6
— — monstrosus . . .	—	8
— phyllanthoides. DC. . .	—	6
— princeps. H. Wurzb. .	—	8
— radicans. DC.	—	6
— ramosus. Karw.	—	8
— reductus. DC.	2	—
— repandus. Haw.	—	4
— rostratus. Salm.	—	4
— Royeni. Haw.	—	12
— serpentinus. Lag. . . .	—	6
— setaceus. Salm.	—	4
— Smithii. H. Angl. . . .	—	4
— speciosissimus. DC. . . .	—	6

Cacteae.

	ℛ𝓉	ℳ
Cereus speciosissimus amoenus	—	6
— — grandifl.	—	6
— — Guillardieri . . .	—	6
— — Hutschinsii . . .	—	6
— — Jenkinsonii . . .	—	6
— — ignescens	—	6
— — Kiardii	—	6
— — Mackayi	—	6
— spinulosus. DC.	—	6
— strictus. DC.	—	8
— strigosus. Gill.	—	8
— — spinosus	—	8
— sublanatus. Salm.	—	8
— subrepandus. Haw. . . .	—	6
— tetragonus. Haw. . . .	—	4
— triangularis. Haw. . . .	—	6
— — pictus.	—	6
— triqueter. Haw.	—	4
— turbinatus. Pfr.	—	8
Echinocactus cornigerus. DC.	—	12
— Ottonis. Lehm.	—	8
— platyacanthus. Link. et Otto	—	12
— Scopa. Link et Otto. .	—	12
— Sellowianus. Link. et Otto	1	—
Epiphyllum Altensteinii Pfr.	—	8
— truncatum. Haw.	—	8
— — oblongum	—	8
Hariota salicornoides. DC. . .	—	6
Lepismium commune Pfr. . .	—	6
— Knightii. Pfr.	—	8
— Myosurus. Pfr.	—	6
— paradoxum. Salm. . . .	—	8
Mammillaria angularis. Otto.	—	8
— cirrhifera. Mart.	—	12
— glochidiata. Mart. . . .	—	4
— gracilis. Pfr.	—	8
— longimamma. DC. . . .	—	12
— polyedra. Mart.	—	16
— polythele. Mart.	—	16
— quadrispina. Mart. . . .	—	8
— retusa. Schdw.	—	12
— subangularis. DC. . . .	—	12
— subcrocea. DC.	—	16
— tentaculata. Link. et Otto	—	12
— tenuis. DC.	—	6
— vellifera. Otto	—	16
— vetula. Mart.	—	12
Opuntia albicans. Salm.	—	6
— andicola. H. Angl. . . .	—	4
— aurantiaca. Gill.	—	6
— brasiliensis. Haw. . . .	—	6
— candelabriformis. H. Mon.	—	6

Cacteae.

	ℛ	ℳ
Opuntia catacantha. Link et Otto	—	6
— coccinelifera. Mill. . .	—	6
— curassavica. Mill. . . .	—	4
— cylindrica. Haw.	—	4
— decipiens. DC.	—	4
— Decumana. Haw.	—	4
— decumbens. Salm. . . .	—	6
— deflexa. Salm.	—	4
— dejecta. Salm.	—	4
— Dillenii. DC.	—	4
— elatior. Mill.	—	4
— extensa. Salm.	—	4
— exuviata. DC.	—	6
— ferox. Haw.	—	4
— flavescens. Salm.	—	6
— foliosa. Salm.	—	4
— fragilis. Haw.	—	4
— fulvispina. Salm. . . .	—	6
— furiosa. H. Wendl. . .	—	4
— glaucescens. Otto. . . .	—	6
— glaucophylla. H. Wendl.	—	6
— gracilis. H. Monac. . .	—	4
— grandis. H. Angl. . . .	—	6
— horrida. Salm.	—	4
— imbricata. Haw.	—	4
— intermedia. Salm. . . .	—	4
— Kleiniae. DC.	—	6
— lasiacantha. H. Vindeb.	—	6
— leptocaulis. DC.	—	4
— leucantha. Otto.	—	4
— leucotricha. DC.	—	6
— longispina. Haw.	—	4
— maxima. Haw.	—	4
— megacantha. Salm. . . .	—	6
— microdasys. Lehm. . . .	—	6
— — minor	—	6
— missouriensis. DC. . . .	—	4
— monacantha. Haw. . . .	—	4
— nigricans. Haw.	—	4
— oligacantha. H. Vindeb.	—	6
— orbiculata. Salm.	—	6
— parvula. Salm.	—	4
— polyantha. DC.	—	4
— pubescens. H. Wendl. .	—	4
— pusilla. Salm.	—	4
— robusta. H. Wendl. . .	—	8
— rubescens. Salm.	—	6
— Salmiana. Parm.	—	6
— sericea. Don.	—	4
— spinosissima. Mill. . . .	—	4
— spinulifera. Salm.	—	6
— splendens. H. Angl. . .	—	6
— Stapelia. DC.	—	4

Cacteae.

	ℛ	ℳ
Opuntia stellata. Salm.	—	8
— straminea. Salm.	—	6
— stricta. Haw.	—	4
— sulphurea. Gill.	—	6
— tomentosa. Salm.	—	4
— triacantha. DC.	—	4
— tuberculata. Haw.	—	4
— Tuna. Mill.	—	4
— tunicata. Lehm.	—	4
Pereskia aculeata. Plum. . . .	—	4
— — longispina. . . .	—	4
— Bleo. DC.	—	8
— calendrinifolia. Otto. .	—	12
— grandifolia. Haw. . . .	—	8
— lanceolata. Otto.	—	8
— Pititache. Karw.	—	16
— spathulata. Otto.	—	12
Rhipsalis Cassytha. Gaert. . .	—	6
— crispata. Pfr.	—	6
— — latior.	—	6
— fasciculata. Haw. . . .	—	8
— floccosa. Salm.	—	6
— funalis. Salm.	—	4
— mesembrianthoides. Haw	—	4
— pachyptera. Pfr.	—	8
— pentaptera. Pfr.	—	8
— platycarpa. Pfr.	—	8
— ramulosa. Pfr.	—	6
— rhombea. Pfr.	—	4
— saglionis. Salm.	—	8
— trigona. Pfr.	—	8

	ℛ	ℳ
Cadia purpurea. Forsk. . . .	—	12
Caesalpinia mucronata. Willd.	—	8
Calathea bicolor. Steud. . .	—	8
Maranta bicolor. Ker.		
— zebrina. Lindl.	—	12
Maranta zebrina. Sims.		
Callicarpa lanceolaria. Roxb.	—	16
— Reevesii. Wall.	—	16
Campelia mexicana. H. Berol.	—	12
Canella alba. Murr.	1	12
Canna commutata. Bouché. .	—	6
— coccinea. Ait.	—	6
— flavescens. Link.	—	6
— indica. L.	—	6
— limbata. Rosc.	—	6
— patens. Rosc.	—	6
— speciosa. Rosc.	—	8
Capparis Cynophallophora. L	—	6
— longifolia. Sw.	—	8

	ℛ	ℳ
Capparis odoratissima. Jacq.	—	16
— saligna. Vahl.	—	8
— tenuisiliqua. Jacq. . . .	—	12
Carica microcarpa. Jacq. . .	—	8
Carludovica latifolia. Ruiz. et Pav.	4	—
Cassia bicapsularis. L. . . .	—	8
— hirsuta. L.	—	8
— laevigata. Willd. . . .	—	6
— macrophylla. Kunth. . .	—	12
— tomentosa. L.	—	8
Cecropia palmata. Willd. .	—	16
— peltata. L.	—	16
Cerbera Ahovai. L.	—	8
— laurifolia. Hortul. . . .	—	8
— Thevetia. Jacq.	—	12
Ceropegia dichotoma. Haw.	—	6
— elegans. Hook.	—	8
— stapeliaeformis. Haw. .	—	8
Cestrum cauliflorum. Jacq.	—	8
— dubium. Steud.	—	8
— fastigiatum. Jacq. . . .	—	8
Cest. elongatum. H. Herrenh.		
— foetidissimum. Jacq. . .	—	6
— Hediunda. Lam.	—	6
— hirsutum. Jacq.	—	6
— laurifolium. L.	—	6
— macrophyllum. Vent. .	—	6
— odontospermum. Jacq. .	—	8
— pendulinum. Jacq. . . .	—	6
— roseum. Kunth.	—	8
— salicifolium. Jacq. . . .	—	6
— tinctorium. Jacq.	—	6
— undulatum. Ruiz. et Pav.	—	6
— vespertinum. L.	—	6
Chamaedorea Schiedeana. Mart	—	16
Chamaerops humilis. L. .	2	—
Cheilanthes lentigera. Sw.	—	8
— tomentosa. Link	—	12
Chiococca racemosa. L. . .	—	6
Chloranthus elatior. Link.	—	6
— inconspicuus. Sw. . . .	—	6
Chlorophytum inornatum. Ker.	—	6
— Sternbergianum. Steud.	—	6
Cordyline vivipara. Hort.		
Chrysophyllum Cainito. L	—	12
— ferrugineum. Steud. . .	—	12
Cicca disticha. L.	—	12
Cinnamomum brasiliense?	—	12
Laurus brasiliense. Hort.		
— Culilawan. G. Don. . .	—	12
Laurus Culilawan. L.		

	ℛ	ℳ
Cinnamomum eucalyptoides Nees	—	16
Laurus Cassia. Hort.		
Cissus acida. L.	—	6
— vitiginea. L.	—	6
Citharoxylon quadrangulare. L.	—	6
Clerodendron calamitosum. L.	—	12
— coccineum. Diet.	—	12
— emirense. Bojer	—	8
— fragrans. Willd.	—	8
— — fl. rubro simpl. .	—	12
— inerme. R. Br.	—	6
Volkameria inermis. L.		
— ligustrinum R. Br. . .	—	6
Volkameria ligustr. Jacq.		
— Siphonanthus. R. Br. .	—	12
— viscosum. Vent.	—	12
Clusia flava. L.	—	12
Cochlospermum Gossypium. DC. . . .	2	—
Bombax Gossypium. L.		
Coccoloba excoriata. L. . .	—	8
— fagifolia. Jacq.	—	12
— longifolia. Fisch.	—	12
— macrophylla. Desf. . .	1	12
— pubescens. L.	3	—
— rheifolia. Desf.	1	—
Codiaeum chrysostictum. Spr	—	8
Croton variegatum. L.		
Coffea arabica. L.	—	12
Colocasia ramosa. Schott. .	—	8
Arum ramosum H. Angl.		
Columnea hirsuta. Sw. . . .	—	6
— Schiedeana. Schlecht. .	—	8
Combretum grandifl. Don.	1	—
— purpureum. Vahl. . . .	1	—
Condalia microphylla. Cav.	—	12
Convolvulus paniculatus. L.	—	8
Cookia punctata. Sonner. .	—	12
Cordia curassavica. Roem. et Sch.	—	8
— martinicensis. Roem. et Sch.	—	8
Coussopoa radicans. Schott.	—	12
Crescentia Cujete. L. . . .	—	12
Crinum americanum. L. . .	—	8
— cruentum. Ker.	—	8
Crossandra undulaefolia Salisb.	—	8
Harrachia speciosa. Jacq. fil.		
Croton lacerum. Desf. . . .	—	8

	⅌	ℳ
Croton polyganum. Jacq.	—	6
— pungens. Jacq.	—	6
— tomentosum. Hort.	—	6
Cryptostegia grandiflora. R Br.	—	8
Curcas Adansonii. Endl.	—	8
Jatropha Curcas. L.		
Curculigo brevifolia. Ait.	—	12
— recurvata. Dryand.	—	12
Curcuma Zedoaria. Rosc.	—	6
Cycas revoluta. Th.	2	—
Cyperus alternifolius. L.	—	6
Desmanthus virgatus Willd	—	6
Desmodium nutans. Wall.	—	8
Dichorisandra thyrsiflora. Mick.	—	12
Dieffenbachia Seguine. Schott.	—	6
Caladium Seguinum. Vent.		
Diospyros Embryopteris. Pers.	—	12
Diplazium lasiopteris. Kunz.	—	16
— Shepherdi. Link.	—	12
Dipteracanthus viscidulus. Nees.	—	6
Ruellia viscidula Mart.		
Dombeya ferruginea. Cav.	—	16
Dorstenia fruticulosa. Schott.	—	8
Dracaena arborea. Link.	—	8
— brasiliensis. Hort.	1	—
— cernua. Jacq.	—	8
— Draco. L.	1	12
— ferrea. L.	—	12
— — striata	—	16
— fragrans. Ker.	—	8
— pumila. Link.	—	12
— reflexa. Lam.	—	8
— stricta. Sims.	—	12
— tessellata. Willd.	—	12
Dracontium pertusum. Mill.	—	6
Duranta Ellisia. L.	—	6
— Plumieri. L.	—	6
Dyckia remotiflora. Schult.	—	8
Dyschoriste littoralis. Nees.	—	8
Ruellia littoralis. L.		
Ehretia microphylla. Lam.	—	6
— tinifolia. L.	—	8
Elaeodendron orientale. Jacq.	—	8
Episcia melittifolia. Mart.	—	8
Besleria melittifolia. L.		
Eranthemum bicolor. Schrank.	—	8

	⅌	ℳ
Eranthemum microphyllum R. Br.	—	8
— strictum. Coleb.	—	8
Erythrina caffra. Th.	—	8
— Corallodendron. L.	—	8
— Christa-galli. L.	—	12
— herbacea. L.	—	8
— picta. L.	—	12
Eugenia baruensis. Jacq.	—	8
— Pimenta. DC.	1	—
Myrtus pimenta. L.		
Eupatorium adenophorum. Spr.	—	8
— biceps. Klotzsch.	—	8
Euphorbia antiquorum. L.	—	6
— cereiformis. L.	—	12
— coerulescens. Haw.	—	8
— cotinifolia. Jacq.	—	8
— fulgens. Karw.	—	8
— globosa. Sims.	—	8
— grandidens. Haw.	—	8
— heptagona. L.	—	12
— lactea. Haw.	—	12
— meloformis. Ait.	—	8
— nereifolia. L.	—	12
— nudiflora. Jacq.	—	8
— pulcherrima. Willd.	—	8
— splendens. Bojer.	—	12
— Tirucalli. L.	—	6
— Tithymaloides. L.	—	6
— trigona. Haw.	—	12
— uncinata DC.	—	8
Ficus acuminata. Hamilt.	—	8
— Afzelii. G. Don.	—	16
F. Murreyana. Hortul.		
— americana. Aubl.	—	6
— arbutifolia. Link.	—	6
— bengalensis. L.	—	6
— cordata. Th.	—	6
— elastica. Roxb.	—	8
— eximia. Schott.	—	12
— fulva. Spreng.	—	16
F. rufa H. Flottb.		
— gardeniaefolia. H. Gott.	—	8
— glomerata. Roxb.	—	8
— heterophylla. Vahl.	—	8
— hispida. L. fil.	—	8
F. oppositifolia. Roxb.		
— holosericea. Schott.	—	12
— javanica. Reinw.	—	12
— laurifolia. Lam.	—	8
F. martinicensis. Willd.		
— lutescens. Parment.	—	8
— mauritiana. Lam.	—	8

	ℛ	𝔤𝔯
Ficus microcarpa. Vahl. . .	—	6
— nepalensis. Lodd.	—	16
— nitida. Th.	—	8
— nymphaeifolia. L.	—	16
— ovata. Vahl.	—	16
— pertusa. L.	—	8
— phytolaccaefolia. Desf.	—	8
— populifolia. Willd. . . .	—	8
— populnea. Vahl.	—	8
— purpurascens. Blum. . .	—	8
— religiosa. L.	—	8
— rufa. Schott.	—	16
F. ferruginea. Hortul.		
— stipulata. Th.	—	6
— superstitiosa. Link. . .	—	8
— terebrata. Willd.	—	8
— venosa. Willd.	—	12
Flemmingia semialata. Roxb	—	8
Fourcroya tuberosa. Ait. .	—	8
Franciscea uniflora. Pohl.	—	12
Galphimia gracilis. Bartl. .	—	8
G. glauca. Hortu.		
— hirsuta. Cav.	—	8
G. mollis. Hortul.		
Gardenia campanulata. Roxb.	—	8
— longiflora. Ruiz. et Pav.	—	12
— radicans. Th.	—	12
— spinosa. Th.	—	8
Geissomeria longiflora. R. Br.	—	8
Geitonoplesium cymosum. Cuningh. . . .	—	8
Gindarussa furcata. Nees. .	—	6
Justicia furcata. Jacq.		
— vulgaris. Nees.	—	6
Justicia Gendarussa. L.		
Gesneria allagophylla. Mart.	—	8
— bulbosa. Ker.	—	8
— Cooperi. Paxt.	—	8
— Deppeana. Cham. et Schlecht. . . .	—	8
— latifolia. Mart.	—	8
— Merkii. H. Wendl. . . .	—	12
— rutila. Lindl.	—	8
— verticillata. Cav.	—	8
— zebrina. Paxt.	—	8
Gloriosa superba. L.	—	8
Gloxinia caulescens. Lindl.	—	8
— guttata. Mart.	—	12
Sinningia guttata. Lindl.		
— Halleri. Mart.	—	8
Sinningia Halleri. Nees.		
— hirsuta. Lindl.	—	8

	ℛ	𝔤𝔯
Gloxinia Lindleyi. Steud. .	—	8
Sinningia Halleri. Lindl.		
— maculata. L'Her.	—	6
— Menziesii. Hook.	—	8
— rubra. Paxt.	—	8
— speciosa. Ker.	—	8
— — alba	—	8
— — bicolor	—	8
— — candida	—	8
— — hybrida	—	8
— — liliacina	—	8
— velutina. Mart.	—	8
Sinningia velutina. Lindl.		
— villosa. Mart.	—	8
Sinningia villosa. Lindl.		
Glycosmis parvifolia. Sims.	—	8
Limonia citrifolia. Willd.		
Gmelina sinuata. Wendl. .	—	12
Goldfussia glomerata. Hort.	—	8
Gonospermum elegans. DC.	—	8
Graptophyllum hortense. Nees.	—	8
Justicia picta. L.		
Grevia orientalis. L.	—	8
— senegalensis. L.	—	8
Guajacum officinale. L. . .	—	12
Gymnogramme Calomelanos. Kaulf. . .	—	8
— chrysophylla. Kaulf. . .	—	8
— tatarica. Desf.	—	8
Haemanthus hyalocarpus. Jacq.	—	12
— longifolius. Hort.	—	12
— puniceus. L.	—	8
Hamelia patens. Jacq. . . .	—	8
Hedera capitata. Sm.	—	8
Aralia capitata. Jacq.		
— ? umbraculifera	—	12
Aralia umbraculifera. H. Berol.		
Hedychium carneum. Carey.	—	12
— coccineum. Sm.	—	8
— longifolium. Rosc. . . .	—	8
Helicteris baruensis. L. . .	—	12
— jamaicensis. Jacq. . . .	—	12
Heliotropium corymbosum. Ruiz. et Pav.	—	8
— foetidum. Schrad. . . .	—	6
— peruvianum. L.	—	8
Heritiera littoralis. Ait. .	—	12
Hernandia ovigera. L. . . .	—	12
Heteronema diversifol. DC.	—	8
Heteropteris chrysophylla. Humb. et Bonpl.	—	12
Banisteria chrysophylla. L.		

	ℛ	𝔐
Heteropterispurpur.Kunth.	—	8
Banisteria purpurea. L.		
Hibiscus elatus. Sw.	—	8
— insignis. H. Berol. . . .	—	8
— liliiflorus. Cav.	—	6
— pedunculatus. Th. . . .	—	8
— Rosa sinensis. L.	—	8
— — fl. atropurpureo pl.	—	8
— — fl. luteo pl.	—	8
— — fl. rubro pl.	—	8
— — fl. striato pl. . . .	—	8
— — fl. sulphureo pl. .	—	8
— speciosus. Ait.	—	12
— splendens. Fras.	—	12
— vulpinus. Reinw.	—	12
Hiptage Madablota. Gaert. .	—	12
Gaertnera racemosa. Roxb.		
Holmskioldia sanguin.Retz	—	8
Hopkirkia Eupatoria. Spr. .	—	6
Hosta coerulea. Jacq.	—	8
Hoya carnosa. R. Br.	—	8
— lanceolata. Wall. . . .	—	8
— pallida. Lindl.	—	8
— viridiflora. R. Br. . . .	—	8
Huernia tubata. R. Br. . . .	—	6
Stapelia tubata. Jacq.		
Hura crepitans. L.	—	12
Jacaranda echinata. Spr. .	—	8
Bignonia echinata. L.		
— mimosaefolia. Don. . . .	—	12
Jacquinia armillaris. Jacq.	—	16
— aurantiaca. Ait.	—	16
— macrocarpa. Cav.	—	16
Jambosa amplexicaulis. DC.	1	—
Jasminum brasiliense.H.Bonn	—	8
— Sambac. L.	—	8
— — fl. pl.	—	12
— tortuosum. Willd. . . .	—	6
— trinerve. Vahl.	—	6
Jatropha panduraefol. Andr.	2	—
Inga Unguis cati. Willd. . .	—	8
Ipomaea insignis. Ker. . . .	—	16
— ternata. Jacq.	—	8
Isotoma longiflora. Presl. . .	—	6
Lobelia longiflora. L.		
Justicia bracteolata. Jacq. .	—	6
— carnea. Lindl.	—	8
— coccinea. Ait.	—	8
— formosa. Willd.	—	6
— hyssopifolia. L.	—	6
— quadrifida. Vahl. . . .	—	6
— secunda. Vahl.	—	8
Jxora Bandhuca. Roxb. . . .	—	12
— crocata. L.	—	12

	ℛ	𝔐
Jxora stricta. Roxb.	—	12
— undulata. Roxb.	—	12
Kaempfera rotunda. L. . . .	—	8
Kalanchoe crenata. Haw. . .	—	6
Verea crenata. Andr.		
Lantana aculeata. L.	—	6
— Camara. L.	—	6
— involucrata. L.	—	6
— mista. L.	—	6
— nivea. L.	—	6
— salvifolia. Jacq.	—	6
— Sellowiana Link.etOtto.	—	6
— Viburnoides. Vahl. . . .	—	6
— Youngii	—	6
Lasiandra petiolata. H.Berol.	—	8
Leycesteria formosa. Wall.	—	8
Lippia nodiflora. Rich. . . .	—	6
Zapania nodiflora Juss.		
Lomaria chinensis. Kaulf. .	—	12
Lycopodium brasiliense. . .	—	8
— denticulatum. L.	—	6
— stoloniferum. Sw.	—	8
Maesa indica. A. DC.	—	12
Baeobotrys indica. Roxb.		
Malpighia biflora. Poiret. .	—	8
— coccifera. L.	—	8
— fucata. Ker.	—	12
— glabra. L.	—	8
— urens. L.	—	8
Malvaviscus arboreus. Cav.	—	4
Achania malvaviscus. Sw.		
— Hunnemanni H.Wendl.	—	6
AchaniaHunnemanni.H.Berol.		
— mollis. DC.	—	6
Achania mollis. Ait.		
Maranta truncata. Link. . .	—	12
Marianthus coeruleo-punctatus. L.K. et O.	—	8
Marica longifolia. Link. et Otto.	—	8
Marlea begonifolia. Roxb. . .	—	12
Melastoma cymosum. Schrad. et Wendl. . . .	—	12
— hirsutum. L.	—	8
— quadrangulare. Sw. . .	—	12
— spicatum. Aubl.	—	12
— subtriplinervium. Link. et Otto.	—	8
Melodinus scandens. Först.	—	6
Messerschmidtia hirsutissima. Roem. et Schult.	—	6
Tournefortia hirsutissima. L.		
Mimosa sensitiva. L.	—	8
Modecca lobata. Jacq.	—	8

	ℛ	𝔐
Monetia barlerioides. L'Her.	—	6
Monstera cannaefolia. Schott.	—	8
Pothos cannaefolia Sims.		
Murraya exotica. L.	—	8
Musa Cavendishii. Hook. . .	1	—
— coccinea. Andr.	1	—
— ornata. Roxb.	3	—
— rosea. Jacq.	—	16
Myrtus tomentosa. Ait. . . .	—	12
Nematanthus longipes. DC.	—	12
Nyctanthus Arbor tristis. L.	—	8
Ochroma Lagopus. Sw. . . .	—	8
Ocimum atrovirens Hort. Angl.	—	8
Odontonema lucidum Nees.	—	8
Justicia lucida. Andr.		
Orchideae.		
Acropera Loddigesii. Lindl. .	—	12
Angraecum maculatum Lindl.	2	—
— subulatum. Lodd.	2	—
Bletia hyacinthina. R. Br. . .	—	12
— verecunda. R. Br. . . .	—	12
Brassia maculata. R. Br. . . .	1	—
Calopogon pulchellus. R. Br. .	—	16
Cattleya Forbesii. Lindl. . . .	1	—
Coelogyne fimbriata. Lindl. .	1	—
Cymbidium aloifolium. Sw. . .	—	12
— ensifolium. Sw.	—	12
— sinense. Willd.	—	8
Dendrobium speciosum. Sm. .	—	16
Dicrypta Baueri. Lindl.	—	16
Epidendrum cochleatum. L. .	—	12
— cuspidatum. Lodd. . . .	—	12
— elongatum. Jacq.	—	12
— nocturnum. L.	1	12
— umbellatum Arrab. . . .	1	8
Eria pubescens. Lindl.	1	—
— stellata. Lindl.	1	12
Gongora atropurpurea. Hook.	1	—
Goodyera discolor. Ker.	—	12
Liparis elata. Lindl.	—	16
Maxillaria aromatica. Grah. .	2	—
— rufescens. Lindl.	1	12
— squalens. Hook.	—	8
— stapelioides. Lindl. . . .	1	—
— tetragona. Lindl.	—	16
Megaclinium falcatum. Lindl.	1	8
Oncidium altissimum. Sm. . .	1	8
— Cebolleta. Sw.	1	8
— Papilio. Lindl.	2	—
Peristeria elata. Hook.	3	—
Phajus grandifolius Lour. . .	1	—
— maculatus. Lindl.	1	8

	ℛ	𝔐
Orchideae.		
Pholidota imbricata. Lindl. . .	—	16
Pleurothallis racemiflora. Lindl.	—	16
Stanhopea aurea.	4	—
— grandiflora. Lindl. . . .	1	16
— insignis. Hook.	1	—
— — inodora.	1	8
— — speciosa.	3	12
— oculata. Lindl.	2	12
— Wardii. Lodd.	3	—
Stelis grandiflora.	—	12
Vanilla planifolia. Andr. . . .	—	16
Zygopetalum Mackai. Hook. .	1	—
— stenochilum. Lindl. . .	2	—
Ottonia glaucescens. Endl. .	—	8
Piper glaucescens. Jacq.		
— plantaginea. Endl.	—	8
Piper media Jacq.		
Panax fruticosa. L.	—	8
Pancratium calathiforme. Red.	—	16
Panicum plicatum. Lam. . . .	—	8
Passiflora alata. Ait.	—	16
— albida. Ker.	—	8
— capsularis. L.	—	6
— caracasana. Willd. . . .	—	8
— glauca. Ait.	—	8
— hibiscifolia. Lam.	—	8
— holosericea. L.	—	8
— Kermesina. Link. et Otto.	—	12
— Lindleyana.	—	8
— Loudoni. Sweet	—	12
— maliformis. L.	—	8
— Maximiliana. Bory. . . .	—	8
— pedata. L.	—	8
— perfoliata. L.	—	8
— racemosa Brot.	—	12
P. Princeps Lodd.		
— rubra. L.	—	8
— serratifolia. L.	—	6
— suberosa. L.	—	6
— subpeltata Orteg	—	8
— tuberosa. Jacq.	—	6
Pavetta caffra. Th.	—	16
— indica. L.	—	16
Pavonia hastata. Cav.	—	8
— platanifolia. Willd. . . .	—	8
— praemorsa. Willd. . . .	—	6
— Schimperiana. Hochst. .	—	8
Pedilanthus carinatus. Spr.	—	8
Peristrophe speciosa. Nees.	—	8
Justicia speciosa Roxb.		

	ℛ	ℳ
Petiveria hexaglochin. Fisch et Mey.	—	8
Philodendrum tripartitum Schott.	—	8
Caladium tripartitum Willd.		
— lacerum. Schott.	—	12
Caladium lacerum Willd.		
Phoenix dactylifera. L.	1	—
Phrynium setosum. Rosc.	—	12
Maranta setosa. Dietr.		
Phyllanthus Arbuscula Willd.	—	12
— Conami. Sw.	—	12
— falcatus. Willd.	—	12
— juglandifolius. Willd.	—	8
— leucopyrus Koenig.	—	12
— villosus. Poir.	—	12
Phytolacca dioica L.	—	6
— octandra. L.	—	6
Piper aromaticum. Willd.	—	6
— blandum. L.	—	4
— brachyphyllum. Willd.	—	4
— Bredemeyeri. Jacq. fil.	—	8
— cuneifolium. Jacq.	—	4
— incanum. Haw.	—	4
— maculosum. L.	—	8
— magnoliaefolium. Jacq.	—	4
— nigrum. L.	—	8
— pereskiaefolium. Jacq.	—	4
— polystachyum. Ait.	—	6
Piper obtusifolium. Mill.		
— pulchellum. Ait.	—	4
— trifolium. L.	—	4
— tuberculatum. Jacq.	—	6
Pisonia aculeata. L.	—	6
— fragrans. Desf.	—	8
— mexicana. Willd.	—	8
— nitida. Desf.	—	8
— Pacurero. Humb. et Bonp.	—	12
— subcordata. Sw.	—	12
Pitcairnia albiflora. Spr.	—	8
— albucaefolia. Schrad.	—	8
— angustifolia. Ait.	—	8
— bromeliaefolia. L'Her.	—	8
— latifolia. Ait.	—	8
— Olfersii. Link.	—	12
— ramosa. Jacq. fil.	—	8
— staminea. Sims.	—	8
— sulphurea. Andr.	—	8
Plumbago rosea. L.	—	8
— scandens. L.	—	4
Pogostemon plectranthoides. Desf.	—	6

	ℛ	ℳ
Polypodium aureum. L.	—	6
— irioides. Mart.	—	12
— phyllitidis. L.	—	8
Pontederia crassipes. Mart.	—	12
Porliera hygrometrica. Ruiz et Pav.	—	8
Psidium pyriferum. L.	—	6
Psychotria undata. Jacq.	—	6
Pteris chilensis. Desf.	—	8
— hastata. Sw.	—	12
— leptophylla. Sw.	—	12
— longifolia. L.	—	4
— serrulata. L.	—	4
Pterospermum acerifolium. Willd.	—	16
— suberifolium. Willd.	—	12
Quisqualis glabra. Burm.	—	6
Q. indica L.		
Rauwolfia glabra. Cav.	—	6
Rhapis flabelliformis. Ait.	—	16
Rhexia holosericea. Bonpl.	—	8
— versicolor. Lindl.	—	8
Richardia aethiopica. Kunth.	—	8
Calla aethiopica. L.		
Rivina brasiliensis. L.	—	4
— laevis. L.	—	4
— octandra. L.	—	4
Rondeletia racemosa. Sw.	—	6
Ruellia elegans. Bot. Mag.	—	8
— formosa. Andr.	—	6
— ovata. Cav.	—	6
— pulchella. Schott.	—	6
Ruizia variabilis. Jacq.	—	12
Russelia juncea. Zucc.	—	8
— multiflora. Sims.	—	8
Rytidophyllum prasinatum. Mart.	—	6
Gesneria prasinata Ker.		
— tomentosum. Mart.	—	8
Gesneria tomentosa. L.		
Sabal Adansoni. Gaertn.	—	16
Saccharum officinarum. L.	—	8
Salvia Boosiana. Jacq. fil.	—	6
— cardinalis. Humb. et Bonpl.	—	6
— cyaniflora. Otto et Diet.	—	6
— Grahami. Benth.	—	6
— involucrata. Cav.	—	6
— leucantha. Cav.	—	6
— Regla. Cav.	—	8
— semiatrata. Zucc.	—	8
— splendens. Ker.	—	6
— tubiflora. Sm.	—	6

	Thlr.	Sgr.
Sanseviera guinensis. Willd.	—	4
— zeylanica. Willd.	—	4
Sapindus Saponaria. L. . . .	—	8
Sarcostemma viminal. R. Br.	—	8
Schaueria calycotricha. Nees	—	6
Justicia calycotricha. Link.		
Seguiera americana. L. . . .	—	8
Seriana caracasana. Willd. .	—	8
Paullinia caracasana. Jacq.		
Sida grandifolia. Willd. . . .	—	6
— inaequalis. Link.	—	6
Solandra grandiflora. Sw. .	—	6
— Hopteri. H. Berol. . . .	—	12
— viridiflora. Ker.	—	8
Solanum amazonium. Ker. .	—	8
— argenteum Dun.	—	6
— diphyllum. L.	—	6
— havanense. L.	—	6
— robustum. H. Wendl. .	—	16
— sommiculosum. Kunze. .	—	8
— stellatum. Jacq.	—	6
Sophora japonica. L.	—	6
Sphaeralcea umbellata. Juss.	—	8
Malva umbellata Cav.		
Spironema fragrans.? . . .	—	8
Stachytarpheta mutabilis. Vahl	—	6
Stapelia ambigua. Mass. . .	—	4
— brevirostris. Willd. . .	—	4
— deflexa. Jacq.	—	4
— fuscata. Jacq.	—	4
— geminata. Mass.	—	4
— hirtella hirsutior	—	4
— marmorata. Jacq.	—	4
— mutabilis. Jacq.	—	4
— reclinata. Mass.	—	4
— revoluta. Mass.	—	4
— roriflua. Jacq.	—	4
— sororea. Mass.	—	4
— trisulca Jacq.	—	4
— vetula. Mass.	—	4
Sterculia inops. Schott. . .	2	—
Strelitzia Reginae Ait. 3 bis	5	—
Strobilanthes Sabiniana Nees.	—	8
Ruellia Sabiniana Wall.		
— Wallichii. Nees.	—	6
Ruellia Wallichii Hort.		
Tabernaemontana citrifolia. L.	—	12
— divaricata. R. Br.	—	12
Tamarindus indica. L. . . .	—	8
Tecoma stans. Juss.	—	8
Bignonia stans. L.		

	Thlr.	Sgr.
Teleianthera porrig. Endl.	—	6
Achyranthes porrigens. Jacq.		
Tephrosia ochroleuca. Pers.	—	6
Terminalia angustifol. Jacq.	1	12
— Catappa. L.	—	16
Testudinaria sylvatica. Eckl. et Zeyh. .	—	16
Thunbergia angulosa. Hook.	—	8
— coccinea. Wallich . . .	—	8
Tillandsia acaulis. Lindl. .	—	6
— bromeliaefolia. Rudge. .	—	8
Toddalia aculeata. Pers. . .	—	8
Scopolia aculeata. Sm.		
Tournefortia cymosa. L. .	—	8
— laurifolia. Vent.	—	8
— lucida Dev.	—	8
— mutabilis. Vent.	—	8
Tradescantia discolor. Ait.	—	4
— fuscata. Ker.	—	8
— Séllowiana?	—	6
— zebrina. Hortul.	—	6
Tragia volubilis. L.	—	6
Trembleya canescens. Klotzsch	—	8
Triploris americana. L. . .	—	12
Trixis frutescens. P. Browne.	—	8
Turnera ulmifolia. L. . . .	—	6
Uraria Lagopus. DC.	—	8
Hedysarum arboreum Don.		
Urtica baccifera. L.	—	6
— biloba. Hort.	—	8
— caracassana. Jacq. . . .	—	8
— crassifolia. Willd. . . .	—	4
Vangueria edulis. Vahl. . .	—	8
Veltheimia glauca. Ait. . .	—	12
— viridifolia. Jacq.	—	8
Verbesina alata. L.	—	6
— serrata. Cav.	—	6
Vernonia scorpioides. Pers. .	—	6
V. centriflora. Link. et Otto.		
Vinca rosea. L.	—	8
— — fl. albo.	—	8
— — — — fauc. luteo.	—	8
Webera corymbosa. Willd. .	—	12
Wiegandia urens. Kunth. .	—	8
Wrightia dubia. Spr.	—	8
Cameraria dubia Sims.		
Yucca Draconis. L.	—	8
— tenuifolia. Haw.	—	8
Zanthoxylon Perata. Kunth.	—	8
Fagora lentiscifolia. Th.		
— sorbifolium. St. Hil. . .	—	
Zingiber Cassumunar. Roxb.	—	6
— officinale. Rosc.	—	6

B. Glashaus-Pflanzen,

welche von 3 bis 10 Grad (Reaumur) durchgewintert werden können.

	ℛ	𝔊𝔯
Abutilon striatum	—	6
Acacia acanthocarpa. Willd.	—	8
— alata R. Br.	—	16
— amoena H. Wendl.	—	12
— armata. R. Br.	—	8
— — truncata.	—	8
— caffra. Willd.	—	8
— capensis. Burch.	—	8
— crassiuscula. H. Wendl.	1	—
— cuneata β glabra Meisn.	1	16
— Cunninghami. Steud.	1	—
— Cyclopis. Cunningh.	—	12
— dealbata. Link.	—	8
— decipiens. R. Br.	—	12
— decurrens. Willd.	—	16
— dentifera. Benth.	3	—
— diffusa. Sims.	—	12
— floribunda. Willd.	—	12
— graveolens. Cunningh.	—	8
— hastulata. Sm.	—	12
— heterophylla. Willd.	—	8
— horrida. Willd.	—	8
— intertexta. Sieb.	—	12
A. obtusifolia Cunningh.		
— theconocarpa. Cunningh		
— leprosa. Sieb.	—	12
— lineata. Cunningh.	—	16
— longifolia. Willd.	—	8
— longissima. H. Wendl.	—	12
— melanoxylon. R. Br.	—	8
— mucronata. Willd.	—	8
— myrtifolia. Willd.	—	8
— nigricans. R. Br.	—	8
— paradoxa. DC.	—	8
A. undulata Willd.		
— pugioniformis H. Wendl.	—	12
— pulchella. R. Br.	—	12
— suaveolens. Willd.	—	8
— subulata. Bonpl.	—	12

	ℛ	𝔊𝔯
Acacia stricta Willd.	—	8
— verniciflua. Cunningh.	—	12
— verticillata. Willd.	—	6
— viscosa. Schrad.	—	8
Acaena argentea. Ruiz et Pav.	—	6
Acanthus carduifolius. L.	—	4
— mollis. L.	—	4
— spinosus. L.	—	4
Acer heterophyllum. L.	—	4
— oblongum. Wall.	—	6
Acmena floribunda DC.	—	8
Eugenia elliptica Sm.		
Acrothriche ovalifolia. R Br.	—	16
Adelia ovata. Desf.	—	8
Adenandra umbellata. Willd.	—	12
— uniflora. Willd.	—	12
— villosa. Lichtenst.	—	12
Adenocarpus foliolosus. DC.	—	8
— telonensis. DC.	—	8
Adhatoda Vasica. Nees.	—	6
Justicia Adhatoda. L.		
Agapanthus umbellatus. L'Her.	—	8
— — fol. variegat.	—	8
Agathaea amelloides. DC.	—	6
Cineraria amelloides. L.		
Agathosma acuminata. Willd.	—	6
— apiculata. Meyer.	—	8
— Cerefolium. Bartl. et H. Wendl.	—	8
— ciliata. Link.	—	8
— cuspidata Bartl. et. H. Wendl.	—	8
— hybrida. Bartl. et H. Wendl.	—	6
— imbricata. Willd	—	8

	ℛ	ℳ
Agathosma mollis. Bartl. et H. Wendl. . . .	—	8
— obtusa. Bartl. et H. Wendl.	—	6
— Ventenantiana. Bartl. et H. Wendl. . . .	—	8
— villosa. Willd.	—	8
— virgata. Bartl. et H. Wendl.	—	8
Agave americana. L.	—	4
— — fol. variegat. . . .	—	8
— virginica. L.	—	12
Ageratum conyzoides β mexicana Sweet. .	—	6
Agonis flexuosa. DC.	—	12
Billottia flexuosa. Don.		
Leptospermum flexuosum. Link.		
— hypericifolia. Schauer. .	—	12
Leptospermum theaeforme. Cunningh.		
— linarifolia. DC.	—	16
— parviceps. Schauer. . .	—	16
Albuca caudata. Jacq.	—	4
— fastigiata. Dryand. . . .	—	4
Aloe acinacifolia. Jacq. fil. .	—	6
— angulata vulgaris. . . .	—	4
— arborescens. Mill. . . .	—	4
— brevifolia. Haw.	—	4
— caesia. Salm.	—	8
— ciliaris. Haw.	—	12
— coarctata. Schult.	—	6
— cymbifolia. Schrad. . . .	—	4
— depressa. Haw.	—	4
— imbricata. Haw.	—	6
— intermedia. Haw.	—	4
— latifolia. Haw.	—	6
— macra. Haw.	—	8
— nobilis. Haw.	—	8
— obliqua. Haw.	—	4
— paniculata. Jacq.	—	6
— parva. Schult.	—	6
— pentagona. Jacq.	—	4
— Radula. Jacq.	—	4
— recurva. Haw.	—	6
— Reinwardti. Salm. . . .	—	8
— reticulata. Haw.	—	4
— rigida. DC.	—	4
— Salm Dyckiana. Schult.	—	12
— Saponaria. Haw.	—	4
— — fol. variegat. . .	—	6
— Serra. DC.	—	6
— spiralis. Haw.	—	6

	ℛ	ℳ
Aloe subrigida. Schult. . . .	—	4
— subulata. Salm.	—	6
— translucens. Haw. . . .	—	4
— tuberculata. Haw. . . .	—	4
— turgida. Haw.	—	6
— variegata. L.	—	4
— verrucosa. Ait.	—	4
— viscosa. L.	—	4
— vulgaris. Willd.	—	4
— xanthacantha. Willd. . .	—	4
Alonsoa incisifolia. Ruiz. et Pav.	—	6
Hemimeris urticaefolia. Willd.		
Alstroemeria aurea. Grah.	—	4
— psittacina. Lehm.	—	6
Amaryllis aurea. Ait. . . .	—	6
— Belladonna. L.	—	8
— undulata. L.	—	4
Ammobium alatum. R. Br. .	—	6
Amphicome arguta. Royle. .	—	8
Anacampseros arachnoides. Sims.	—	4
— telephiastrum. DC. . . .	—	4
Andryala pinnatifida. Ait. .	—	4
Angelonia salicifolia. Humb. et Bonpl.	—	8
Anigozanthos flavida. Red.	—	6
Anomatheca cruenta. Lindl.	—	6
Anthocercis littorea. Labill.	—	8
— viscosa. R. Br.	—	8
Antholyza aethiopica. L. .	—	4
Anthyllis Barba Jovis. L. .	—	6
— cytisoides. L.	—	8
— Hermanniae. L.	—	6
Aotus cordifolia. Benth. . . .	—	16
Arbutus canariense. L. . . .	1	—
Arctotheca grandiflora. Schrad.	—	4
— repens. Wendl.	—	4
Arduina australis	—	8
Arisaema triphyllum. Schott.	—	6
Arum triphyllum. L.		
Arthropodium fimbriatum. R. Br.	—	6
— pendulum DC.	—	4
Astartea Endlicheriana. Schauer.	—	8
Baeckea frutescens Hort.		
Aster? squarrosus.	—	8
Asteriscus sericeus. DC. . .	—	8
Buphthalmum sericeum L.		
Astragalus Tragacantha. L.	—	6
Aucuba japonica. L.	—	6

	Thlr	Gr
Baccharis juncea. Desf. . . .	—	6
— rosmarinifolia. Hook. .	—	8
— thesioides. Kunth.	—	6
Baeckea virgata. Andr. . . .	—	8
Banksia latifolia. R. Br. . .	—	16
— verticillata. R. Br. . . .	1	8
Barosma dioica. Bartl. et H. Wendl.	—	8
— oblonga. Bartl. et H. Wendl.	—	8
— ovata. Bartl. et H. Wendl.	—	12
— serratifolia. Willd. . . .	—	12
Bauera rubioides. Andr. . . .	—	8
Beaufortia decussata. R. Br.	—	12
— sparsa. R. Br.	—	12
B. splendens. Baxter.		
Bellium crassifolium. Mor. .	—	6
Benthamia fragifera. Lindl.	—	8
Berberis asiatica. Roxb. . . .	—	8
Berckheya fruticosa. Ehrh.	—	6
B. incana. Willd.		
— grandiflora. Willd. . . .	—	8
— lanceolata. Willd. . . .	—	8
Berzelia abrotanoides. Brongn.	—	8
Brunia abrotanoides. L.		
— lanuginosa. Brongn. . .	—	8
Brunia lanuginosa. L.		
Bidens argula β luxurians. DC.	—	4
B. luxurians. Willd.		
— heterophylla. Orteg. . .	—	4
Bignonia capreolata. L. . . .	—	6
Billardiera longiflora. Labill.	—	6
— mutabilis. Salisb.	—	6
— scandens. Sm.	—	8
Blaeria ericoides. L.	—	8
Boronia alata. Sm.	—	8
— viminea.	—	12
Bosea Yervamora. L.	—	4
Bossiaea alata.	—	12
— Colvillii.	—	8
Bouvardia triphylla. Salisb.	—	12
Brachysema hybridum. . . .	—	12
— undulatum. Ker.	—	8
Buddleja globosa. Lam. . . .	—	6
— saligna. Willd.	—	4
— salvifolia. Ait.	—	6
Bulbine aloides. Willd. . . .	—	4
— asphodeloides. Schult. .	—	4
— longiscapa. Willd. . . .	—	4
— nutans. Spr.	—	4
Bumelia lycioides. Willd. .	—	6
— tenax. Willd.	—	6

	Thlr	Gr
Burchellia capensis. R. Br.	—	12
— parviflora. Lindl.	—	12
Buxus balearica. Lam.	—	4
Bystropogon plumosus. L'Her.	—	8
Cacalia cordifolia. Humb. et Bonpl.	—	6
Calceolaria arachnoidea. Grah.	—	6
— bicolor. Ruiz. et Pav. .	—	6
— crenatiflora. Cav.	—	6
— excelsa marmorea. . . .	—	6
— Hyder Ali.	—	6
— Napoleon.	—	6
— polyphema.	—	6
— robusta. Otto et Diet. .	—	6
— rugosa. Ruiz. et Pav. .	—	6
— — picta.	—	6
— Vernoniana.	—	6
— Victoria.	—	6
Callicoma serratifolia. R. Br. .	—	8
Callistachys lanceolata. Vent.	—	6
— ovata. Sims.	—	6
Callistemon crassifolium. .	—	8
Metrosideros.		
— floribundum.	—	8
— lanceolatum. DC.	—	8
— lineare. DC.	—	8
— myrtifolium.	—	8
— pinifolium DC.	—	8
— rugulosum. DC.	—	8
— salignum. DC.	—	8
— speciosum. DC.	—	12
— tenuifolium.	—	8
— viminale. Don.	—	8
— violaceum. H. Wendl. .	—	12
— viridiflorum. DC.	—	8
Calluna vulgaris. fl. pl. . . .	—	8
Calothamnus choenophylla. Schauer.	1	12
— clavata. Cunningh. . . .	—	8
— longifolia. Lehm.	—	16
— quadrifida. R. Br.	—	8
Camellia japonica. L.	—	6
— — Aglaë.	—	12
— — Aitoniana.	—	8
— — alba pl.	—	12
— — — — fol. varieg.	—	12
— — — simplex. . . .	—	8
— — — — striata.	—	12
— — Albertus.	1	—
— — althaeiflora. . . .	—	12
— — Alnuts splendens.	—	12

	Thlr.	gGr.
Camillia japonica amabilis.	—	8
— — Amherstia.	—	12
— — amoena.	—	12
— — anemoniflora. . .	—	12
— — — Knightii. .	—	12
— — — mutabilis. .	—	12
— — — scarlet sinensis. . . .	—	8
— — Apunga.	—	12
— — ardens superba. .	—	12
— — Aspasia.	—	12
— — atropurpurea. . .	—	8
— — atrorubens.	—	12
— — aucubaefolia. . . .	—	12
— — Banksii.	—	12
— — Barnebiana.	—	16
— — Bedfordia.	—	16
— — bella Rosalie. . .	—	8
— — — Wilhelmshöhe	—	12
— — Berlesiana.	—	8
— — bicolor.	—	12
— — Blackburniana. . .	—	12
— — blanda.	—	8
— — Brockii.	1	—
— — Bockliana.	—	12
— candidissima. . . .	—	16
— — cardinalis.	—	8
— — carnea.	—	12
— — Carolus.	—	12
— — Celsiana.	—	12
— — cerasine.	—	8
— — Chandleri.	—	12
— — Charlement. . . .	—	8
— — Charles auguste. .	—	8
— — China Tat.	—	12
— — Clertoniana. . . .	—	8
— — Cliviana.	—	12
— — Clowesiana. . . .	—	16
— — coccinea.	—	12
— — Colla.	—	8
— — Colvillii.	—	12
— — conchaeflora. . . .	—	8
— — concinna.	—	16
— — Conqueror.	—	16
— — conspicua.	—	16
— — corallina.	—	12
— — crassinervia. . . .	—	8
— — dahliaeflora. . . .	—	16
— — De Candollii. . .	—	8
— — decolorans.	—	8
— — decora.	—	12
— — delecta.	—	12
— — delicatissima. . . .	—	16
— — Derbyana.	—	12
Camellia japonica dianthifl.	—	12
— — Donklarii.	—	16
— — Dorsetti.	—	12
— — Egertonia.	—	16
— — electa.	—	12
— — elegans.	—	12
— — Elise Reck. . . .	—	8
— — Elphinstonia. . .	—	16
— — excelsa.	—	12
— — eximia.	—	12
— — expansa.	—	12
— — fascicularis. . . .	—	8
— — fimbriata.	—	12
— — flaccida.	—	8
— — flammea.	—	12
— — flavescens.	—	12
— — florida.	—	12
— — foliacea.	—	12
— — Fordii.	—	16
— — formosa.	—	16
— — Francofurtensis. .	—	16
— — Fraseri.	—	16
— — Frédéric le Grand.	1	—
— — fulgentissima. . .	—	12
— — Gemma belgica. .	—	12
— — gigantea.	—	12
— — Gilliesii.	—	16
— — gloria belgica. . .	—	12
— — gloriosa.	—	12
— — Goussonii.	—	16
— — grandiflora. . . .	—	12
— — grandis superba. .	—	12
— — Gray.	—	12
— — — invincible. .	—	12
— — heptangularis. . .	—	12
— — Herbertii.	—	12
— — heterophylla. . .	—	16
— — Hibbertia.	—	12
— — humilis.	—	12
— — Husseynsoni. . . .	—	12
— — Jacksonii.	1	—
— — ignescens.	—	8
— — imbricata.	—	12
— — imperialis.	—	16
— — incarnata.	—	8
— — involuta.	—	8
— — Karmoisina. . . .	—	12
— — King.	—	16
— — Lady Admiral Campbel.	—	12
— — Lankmanni. . . .	—	12
— — lepidata.	—	16
— — Lindbriata.	—	16

	ℛ$	ℳ
Camellia japonica lucida. .	—	12
— — lutea albicans. . .	—	12
— — magniflora.	—	12
— — marmorea.	—	12
— — Melinetti.	—	16
— — mexicana.	—	12
— — Milleri.	—	16
— — Misteri	—	12
— — Mittelmisd's. . . .	—	8
— — monstrosa.	—	12
— — mutabilis.	—	12
— — myrtifolia alba. .	1	—
— — — rubra. . . .	—	16
— — nepalensis.	—	12
— — noblissima.	—	16
— — oleifera.	—	12
— — ornata.	—	12
— — oxoniensis. . . .	—	12
— — paeoniflora. . . .	—	8
— — — alba.	—	12
— — Palmers striped. .	—	12
— — papaveracea. . . .	—	8
— — Parinii.	1	—
— — Parmentiera. . . .	—	16
— — — grandiflora.	—	16
— — Pink.	—	8
— — platypetala. . . .	—	12
— — plumaria.	—	8
— — pomponia.	—	12
— — praegnans.	—	12
— — Pressii.	—	16
— — Princesse Marie. .	—	12
— — Pronayana.	—	12
— — pulchella.	—	12
— — pulcherrima. . . .	—	16
— — punctata.	—	12
— — — major. . . .	—	12
— — Queen Victoria. .	2	12
— — ranunculiflora. . .	—	12
— — Raweseana.	—	12
— — resplendens. . . .	—	16
— — reticulata.	1	8
— — Rewesii.	—	12
— — Rex Georgius. . .	—	12
— — Rivinii.	—	12
— — Roi des Pays bas.	—	12
— — Rollissonii	—	12
— — Rosa mundi. . . .	—	12
— — — sinensis. . .	—	12
— — Rossii.	—	12
— — rotundifolia. . . .	—	8
— — rubicunda.	—	12
— — rubra.	—	8
— — — coccinea. .	—	12

	ℛ$	ℳ
Camellia japonica rubra variegata. . . ,	—	12
— — Sabiniana.	—	16
— — sanguinea.	—	8
— — Sasanqua alba pl.	—	16
— — — rubra pl. .	—	16
— — scarlet sinensis. .	—	12
— — Schottiana.	—	12
— — sericea.	—	8
— — Sieboldii.	—	16
— — Simsii.	—	12
— — Sparmannia. . . .	—	8
— — spathulata.	—	12
— — speciosa.	—	12
— — spectabilis.	—	16
— — splendens.	—	12
— — stolonifera.	—	12
— — superba.	—	12
— — supina.	—	8
— — Sweetiana.	—	12
— — Taylori.	—	12
— — tricolor.	—	16
— — triumphans. . . .	—	16
— — Warrata rubra. .	—	12
— — Wilbanksiana. . .	—	12
— — Wilbrahamia. . .	—	8
— — Wiltonia.	—	12
— — Woodsia.	—	12
— — Youngii.	—	12

*) Die hier aufgeführten Camellien haben die Höhe von ½ bis 1½ Fuss. Grössere Exemplare werden nach Verhältniss höher berechnet.

	ℛ$	ℳ
Campanula lanuginosa. Willd.	—	6
Camphora officinarum. Bauh.	—	16
Laurus Camphora. L.		
Candollea cuneiformis. Labill.	—	8
Capraria salicifolia. Link et Otto.	—	8
C. lanceolata. Hort.		
Carlowizia salicifol. Moench.	—	8
Carmichaelia australis. R. Br.	—	6
Cassine capensis. L.	—	6
— Maurocenia. L.	—	6
Cassinia aculeata. R. Br. .	—	8
— leptophylla. R. Br. . .	—	6
— rosmarinifolia Cunningh	—	6
— uncata. Cunningh. . . .	—	6
Castanospermum australe. Cunningh. . . .	—	12

	ℛ	ℊℊ
Casuarina distyla. Vent. . .	—	8
— muricata. Roxb.	—	8
— repens. Hort.	—	8
— stricta. Ait.	—	8
— torulosa. Ait.	—	8
Ceanothus africanus. L. . .	—	4
— colubrinus. Lam.	—	8
— ovatus. Desf.	—	6
Celastrus buxifolius. L. . .	—	4
— pyracanthus. L.	—	4
Celsia sublanata. Ker.	—	4
Centaurea ragusina. L. . .	—	6
Ceratonia Siliqua. L. . . .	—	4
Ceropegia africana. R. Br. .	—	8
Cestrum Parqui. L'Her. . .	—	4
Cheiranthus mutabilis. L'Her.	—	6
Chenopodium suffruticosum. Willd. .	—	4
Chimonanthus fragrans. Lindl.	—	8
— — grandiflorus . . .	—	8
Chironia linoides. L.	—	8
— maritima. Eckl.	—	8
— trinervia. L.	—	8
Chorizema ilicifolium. Labill	—	8
— rhombeum. R. Br. . . .	—	8
Chrysanthemum grandiflorum. Willd.	—	6
Pyrethrum grandifl.		
Cissampelos capensis. Th. .	—	6
Cissus antarctica. Vent. . .	—	6
— orientalis. Lam.	—	6
— pentaphylla. Willd. . .	—	6
— tridentata Eckl. et Zeyh.	—	8
Cistus albidus. L.	—	4
— candidissimus. Don. . .	—	6
— corboriensis. Pourr. . .	—	6
— creticus. L.	—	4
— crispus. L.	—	6
— hirsutus. Lam.	—	4
— incanus. L.	—	4
— Ledon. Lam.	—	6
— longifolius. Lam.	—	6
— monspeliensis. L.	—	4
— parviflorus. Lam.	—	4
— populifolius. L	—	6
— purpureus. Lam.	—	4
— salvifolius. L.	—	6
— tauricus. Presl.	—	4
— vaginatus. Ait.	—	6
Citrus Aurantium. L. 12 ℊℊ bis	2	—
— chinensis. Hort.	—	12
— vulgaris. Risso. 12 ℊℊ bis	2	—

	ℛ	ℊℊ
Citrus vulgaris myrtifolia. 12 ℊℊ bis	2	—
— — salicifolia. 12 ℊℊ bis	2	—
— — variegata. 12 ℊℊ bis	2	—
Clematis azuria grandiflora	—	16
— cirrhosa. L.	—	6
— florida. Th.	—	8
— — fl. pl.	—	12
— Sieboldii. Don.	—	12
Clethra arborea. Ait.	—	8
— — fol. variegat. . .	—	8
Clianthus puniceus. Soland.	—	8
Cliffortia ilicifolia. L. . .	—	6
— obcordata. L.	—	6
— trifoliata. L.	—	6
Cluytia alaternoides. L. . .	—	8
— daphnoides. Willd. . .	—	6
— pulchella. L.	—	4
Cneorum tricoccon. L. . . .	—	4
Cobaea scandens. Cav. . . .	—	8
Cocculus carolinus. DC. . .	—	8
Wendlandia populifolia. Willd.		
— laurifolius. DC.	—	8
Menispermum laurifol. Roxb.		
Coleonema album. Bartl. et H. Wendl. .	—	6
— erubescens. Bartl. et H. Wendl.	—	8
Convolvulus Cneorum. Mill.	—	6
— lineatus. Mill.	—	4
Conyza chilensis. Spr. . . .	—	4
— ivaefolia. Lees.	—	6
Baccharis ivaefolia. L.		
Cordyline australis. Endl. .	2	—
Cordyline dracaenifolia H. Angl.		
Coriaria myrtifolia. L. . . .	—	6
Correa alba. Andr.	—	6
— Harrisii	—	12
— pulchella. R. Br. . . .	—	12
— rufa. Gaert.	—	12
— speciosa. Andr.	—	12
— — major	—	16
— Stockwelliana	—	12
— virens. Sm.	—	12
Corynocarpus laevigata. Forst.	—	12
Cotoneaster rotundifolia. Wall.	—	6
Cotyledon fascicularis. Ait.	—	6
— hemisphaerica. L. . . .	—	4
— orbiculata. Haw.	—	4
— ovata. Haw.	—	4

Cotyledon ramosissima. Haw.	—	4
— spuria. L.	—	4
Crassula arborescens. Willd.	—	4
— ciliata. L.	—	4
— columnaris. L.	—	8
— cordata. Ait.	—	4
— ericoides. Haw.	—	6
— lactea. Ait.	—	4
— lycopodioides. Lam.	—	4
C. imbricata. Ait.		
— marginalis. Ait.	—	6
— obliqua. Ait.	—	4
— orbicularis. L.	—	4
— perfossa. Lam.	—	6
C. perfilata. Scop.		
— scabra.	—	4
— spathulata. Th.	—	6
— tetragona. L.	—	4
Crinum capense. Herb.	—	8
Amaryllis longifolia. Ait.		
Crotalaria purpurea. Vent.	—	12
Cunninghamia sinensis. Richard.	—	8
Pinus lanceolata. Lamb.		
Cuphea floribunda. Lehm.	—	6
Cupressus bacciformis. Wendl.	—	6
— lusitanica. Mill.	—	8
— sempervirens. L.	—	8
Cussonia thyrsiflora. Th.	—	16
Cyclamen aleppicum. Fisch.	—	8
— europaeum fl. albo	—	8
Cyrilla racemiflora. L.	—	8
Cytisus elegans. H. Kew.	—	12
Daphne marginata. Cels.	—	8
— odora. Th.	—	8
Daphnidium gracile. Nees.	—	8
Laurus glauca. Th.		
Datura sanguinea. Ruiz. et Pav.	—	8
Brugmansia bicolor. Pers.		
— — lutea	—	8
Brugmansia lutea. Hort.		
— suaveolens. Humb. et Bonpl.	—	8
Daviesia mimosoides. R. Br.	—	16
Decumaria barbata. L.	—	4
— sarmentosa. R. Br.	—	4
Deutzia corymbosa. Rosc.	—	6
— scabra. Th.	—	6
Dianella coerulea. Curt.	—	4
Dianthus arbusculus	—	8
— japonicus. Th.	—	6

Digitalis canariensis. L.	—	8
— Sceptrum. L.	—	8
Dillwynia cinerascens. R.Br.	—	12
— ericifolia. Sims.	—	12
— rudis. Sieb.	—	12
Diosma cupressina, L.	—	8
— succulenta. Berg.	—	8
Diospyros Kaki. L. fil.	—	8
Diplacus aurantiacus. Don.	—	8
Mimulus glutinosus. Wendl.		
— puniceus. Don.	—	8
Diplopappus filifolius. DC.	—	8
Aster filifolius. Vent.		
— fruticulosus. Lees.	—	8
Aster fruticosus. L.		
Disandra prostrata. L.	—	6
Disemma Herbertiana. DC.	—	8
Passiflora Herbertiana. Ker.		
Dodonaea attenuata. Cuningh.	—	6
— filiformis. Link.	—	8
— oblongifolia. Link.	—	8
— oxyptera. H. Angl.	—	8
Drimia ovalifolia. Schrad.	—	4
Dryandra floribunda. R. Br.	2	12
Duvaua dentata. DC.	—	8
Echeveria bracteata. Kunz.	—	8
— caespitosa. DC.	—	4
Cotyledon caespitosa. Haw.		
— coccinea. DC.	—	4
Cotyledon coccinea. Cav.		
— gibbiflora. DC.	—	6
Echites difformis. Walt.	—	4
Echium ambiguum. DC.	—	6
— bifrons. DC.	—	6
— candicans. L.	—	6
— salmanticum. Lag.	—	6
Eclopes trinervis. Lees.	—	8
Edwardsia microph. Salisb.	—	6
Elaeagnus acuminata. Link.	—	6
— chrysophylla. Hort.	—	8
Heritiera chinens. H. Angl.		
Elaeocarpus cyaneus. Sims	—	16
Elaeodendron australe. Vent	—	6
Entelea arborescens. R. Br.	—	8
— palmata. Lindl.	—	8
Sparmannia palmata E. Meyer.		
Epacris Attleana	—	12
— grandiflora. Sm.	—	8
— impressa. Labill.	—	12
— laevigata	—	12
— paludosa. R. Br.	—	8
Erica aggregata. Wendl.	—	12

	Rthlr.	gGr.
Erica arborea. L.	—	8
— australis. L.	—	8
— baccans. L.	—	6
— Bergiana. L.	—	12
— blanda. Andr.	—	12
— Bowieana. Lodd.	—	12
— brachialis. Salisb.	1	12
— bruniades. L.	—	12
— buccinaeformis. Salisb.	—	12
— caffra. Andr.	—	8
— calycina minor. Andr.	—	12
— cerinthoides. L.	—	12
— chamae-tetralix. H. Berol	—	12
— ciliaris. L.	—	8
— cinerea alba	—	6
— — rubra	—	6
— coarctata. Wendl.	—	6
— coccinea. L.	—	12
— coloracea	—	12
— concinna. Soland.	—	12
— — rubra	—	8
— concolor	—	12
— conferta. Andr.	—	16
— conspicua. Soland.	—	12
— coralloides	—	12
— costata superba	—	16
— cruciata. H. Wendl.[1]	—	12
— cruenta. Soland.	—	8
— cubica minor. Andr.	—	12
— curviflora. Th.	—	8
— cylindrica. Andr.	—	16
— — superba.	—	16
— diclomata	—	12
— discolor. Andr.	—	12
— dumosa. Andr.	—	16
— elata. Andr.	—	12
— empetrifolia. L.	—	16
— Ewerana pilosa. Dryand.	—	16
— eximia. Lodd.	—	12
— formosa. Th.	—	12
— fugax. Salisb.	—	6
— furfurosa	—	12
— gilva. Wendl.	—	8
— globosa. Andr.	—	8
— gracilis autumnalis	—	8
— Hartnelli. Roll.	—	16
— herbacea.	—	8

	Rthlr.	gGr.
Erica hirtiflora. Sims.	—	8
E. pubescens major.		
— — minor. DC.	—	8
E. pubescens minor.		
— ignescens. Andr.	—	8
— inimica. Klotzsch.	—	8
— intermedia. Klotzsch.	—	12
— laevis. Andr.	—	8
— lanata. Wendl.	—	12
— Linnaeoides. Andr.	—	16
— longiflora. Andr.	—	12
— Mackayi. Hook.	—	8
— mammosa. Th.	—	8
— — purpurea	—	12
— — verticillata	—	12
— — — major	—	16
— margaritacea. Soland.	—	8
— Martinesi. Lag.	—	8
— mediterranea. L.	—	8
— melanthera. Th.	—	16
— mollissima	—	12
— nigrita. L.	—	8
— parviflora. L.	—	8
— Patersonia. Ait.	—	16
— pellucida. Andr.	—	12
— — exposita. DC.	—	16
— — exudans. DC.	—	12
— persoluta hispidula DC	—	8
— Plukenetii. L	—	16
— plumosa. Andr.	—	16
— polytrichifolia. Salisb.	—	8
— praegnans. Andr.	—	12
— pulchella. Th.	—	12
— pyramidalis. Soland.	—	16
— ramentacea. L.	—	8
— recurvata. Andr.	—	12
— refulgens. Andr.	—	16
— rubens. Andr.	—	8
— rubida. Lodd.	—	16
— rupestris. Andr.	—	16
— sanguinea. Lodd.	—	16
— Savileana. Andr.	—	12
— scabriuscula. Lodd.	—	12
— scoparia. L.	—	6
— socciflora fusca	—	12
— — lutea	—	12
— sordida. Andr.	—	8

[1] E. ramis tomentosis hispidisque, foliis quaternis oblongi-lanceolatis pubescentibus margine revolutis hispido-glandulosis, subtus canescentibus, floribus aggregatis, bracteis remotis, sepalis lanceolatis cano-pubescentibus, corolla ovata extus puberula, antheris exsertis, ovario villosa. Hab —.
Nach DC. prod. gehört diese Art zwischen E. aggregata. Wendl. und E. fausta. Salisb. Sie ist vor mehren Jahren im hiesigen Garten als E. absynthioides eingeführt.

	ℛ	gr
Erica sparsa. Lodd.	—	12
— speciosa. Andr.	—	16
— — hirtella. DC.	—	16
— spuria. Andr.	—	16
— — rosea	—	16
— stellata. Lodd.	—	16
— stricta. Andr.	—	6
— tenuis. Salisb.	—	8
— triflora. L.	—	8
— tubiflora. L.	—	8
— turgida. Salisb.	—	8
— umbellata. L.	—	12
— urceolaris. Berg.	—	8
— vagans. L.	—	6
— vernalis. Lodd.	—	12
— vernix ovata	—	16
— versicolor excelsa. H. Wendl.	—	12
— verticillata. Forsk.	—	8
— vestita fulgida	—	12
— — incarnata	—	12
— villosa. Pluck.	—	8
— viridiflora. Andr.	—	12
— viscaria. L.	—	12
— Westcottia	—	16
— Wilmoreana. Knowl.	—	12
Erigeron glaucum. Sims.	—	6
Eriobotrya japonica. Lindl.	—	16
Erodium Chamaedryoides. L'Her.	—	4
Eryngium aquaticum. Mill.	—	6
Erythrina crista-galli. L.	—	12
— — β laurifolia	—	12
Escallonia floribunda. Humb	—	8
— montevidensis. DC.	—	8
— pulverulenta. Pers.	—	12
— resinosa. Pers.	—	8
— rubra. Roem. et Sch.	—	8
Eucalyptus dumosa. H. Angl.	—	16
— elata. H. Wendl.	—	16
— hypericifolia. Dum. C.	—	12
— Preissiana. Schauer.	1	12
— pulverulenta. Sims.	—	12
— redunca. Schauer.	1	12
Euclea undulata. Th.	—	8
Eucomis punctata. Ait.	—	4
— undulata. Ait.	—	4
Eugenia caffra. Eckl. et Zeyh.	—	12
Euphorbia balsamifera. Ait.	—	6
— Clava Jacq.	—	6
— nicaeensis. Jacq.	—	6
— Ornithopus. Jacq.	—	6
Eupomatia laurina. R. Br.	—	12

	ℛ	gr
Eurybia aculeata. DC.	—	8
Aster aculeatus. Labill.		
— argophylla. Cass.	—	8
Aster argophylla. Labill.		
— lirata. DC.	—	8
Aster lirata. Sims.		
Euryops pectinatus. Cass.	—	8
Othonna pectinata. L.		
— virgineus. DC.	—	8
Othonna virginea. L.		
Eutaxia Baxteri. Knowl.	—	12
— myrtifolia. R. Br.	—	8
Euthales macroph. Lindl.	—	8
Fabiana imbricata. Ruiz. et Pav.	—	8
Fabricia laevigata. Sm.	—	8
— myrtifolia. Gaertn.	—	8
Falkia repens. L. fil.	—	4
Felicia reflexa. DC.	—	8
Aster reflexus. L.		
Ficus Carica. L.	—	6
— capensis. Th.	—	8
— rubiginosa. Desf.	—	8
— ulmifolia. Lam.	—	6
Fontanesia phillyraeoides. Labill.	—	4
Francoa appendiculata. Cav.	—	6
— ramosa. Don.	—	6
— sonchifolia. Spr.	—	6
Frankenia laevis. L.	—	4
Fuchsia affinis (*radicans*)	—	6
— arborescens. Sims.	—	8
— Bellii (*rosea alba*)	—	6
— bicolor	—	6
— Brewsteri	—	6
— Chandlerii	—	6
— Clintonia	—	6
— coccinea. L.	—	6
— conica. Lindl.	—	6
— Cooperii	—	6
— cordifolia	—	6
— corymbosa. Ruiz. et Pav.	—	6
— cylindracea. Lindl.	—	6
— delicata	—	6
— excorticata. L.	—	6
— eximia	—	4
— floribunda	—	6
— fulgens. Moc.	—	6
— globosa. Lindl.	—	6
— — erecta	—	6
— — maxima	—	6
— gracilis. Lindl.	—	4
— — multiflora	—	4
— Groomeana	—	6

	ℛ	ℳ
Fuchsia longiflora	—	6
— lycioides. Andr.	—	8
— May's arborea grandifl.	—	6
— — Usherii.	—	6
— microphylla. Humb. et Bonpl.	—	6
— mutabilis	—	6
— ovata	—	8
— Parmentieri	—	4
— parviflora. Zucc.	—	4
— pendula terminalis . . .	—	6
— racemiflora	—	6
— reflexa	—	6
— Reginae	—	6
— rubra-albicans	—	4
— Smith's Dalstoniana . .	—	6
— — grandiflora	—	6
— — insignis	—	6
— — invincible	—	6
— — magnifica	—	6
— — mirabilis	—	6
— — Salmonia	—	6
— Standishii	—	4
— St. Clara	—	4
— speciosissima	—	6
— transparens	—	4
— triumphans	—	6
— undulata	—	4
— Venus Victrix	—	6
— venusta. Humb. et Bonpl.	—	6
— virgata	—	4
— Youellii	—	6
— Youngii major.	—	4
Funkia Sieboldiana. Lodd. .	—	8
Gaitonoplesium cymosum. Cunningh. . . .	—	8
Gardenia florida. L.	—	8
— — fl. pl.	—	8
— Thunbergia. L.	—	12
Gardoquia Gilliesii. Grah.	—	6
Garuga pinnata. Roxb. . . .	—	6
Gazania heterophylla. H. Wendl.	—	6
— Pavonia. R. Br.	—	6
— rigens. R. Br.	—	6
— speciosa. Less.	—	8
— uniflora. Ker.	—	6
Genista ferox. Poir.	—	6
Spartium ferox. Desf.		
— florida. L.	—	6
Gesnouinia arborea. Gaud.	—	6
Boehmeria rubescens. Jacq.		
Gladiolus angustus. L. . . .	—	4
— mollis. Vahl.	—	4

	ℛ	ℳ
Gladiolus Psittacinus. Hook.	—	2
— purpureus. Vahl.	—	4
Globularia longifolia. Ait.	—	6
Globulea cultrata. Haw. . .	—	6
Crassula cultrata. L.		
Gnidia denudata. Lindl. . .	—	8
— imberbis. Dryand. . . .	—	8
— pinifolia. L.	—	8
— simplex. L.	—	8
Gomphocarpus angustifol. Link.	—	6
Asclepias angustifol. Willd.		
Grabowskia boerhaviaefol. Schlecht. . . .	—	6
Lycium boerhaviaefol. L.		
Grevillea arenaria. R. Br. .	—	12
— Baueri. R. Br.	—	12
— mucronulata. R. Br. . .	—	12
— planifolia. R. Br.	—	16
— pubescens. Grah.	—	8
— rosmarinifolia Cunningh	—	12
— sulphurea. Cunningh. .	—	12
— Thelemanniana. Hügel.	—	12
Grewia occidentalis. L. . . .	—	8
Grindelia integrifolia Dougl.	—	8
Hakea acicularis. R. Br. . . .	—	16
— amplexicaulis. R. Br. .	—	16
— Baxteri. Cunningh. . . .	—	16
— Candolliana. Meisn. . . .	1	16
— ceratophylla. R. Br. . .	—	8
— cristata. R. Br.	—	16
— denticulata. R. Br. . . .	—	16
— elliptica. R. Br.	1	—
— florida. R. Br.	—	8
— incrassata. R. Br.	1	—
— linearis. R. Br.	—	8
— lissosperma. R. Br. . . .	—	12
— oleaefolia. R. Br.	—	8
— prostrata R. Br.	—	12
— pugioniformis. Cav. . . .	—	8
— ruscifolia. R. Br.	—	16
— saligna. R. Br.	—	8
— suaveolens. R. Br. . . .	—	8
— tuberculata. R. Br. . . .	—	12
Halleria lucida. L.	—	4
Hallia imbricata. Th.	—	8
Haloragis capensis. Nois. .	—	8
Hamiltonia oleifera. Mühlb	—	12
Hardenbergia monophylla. Benth.	—	8
Kennedya monophylla. Vent.		
Hedera Helix fol. variegat.	—	4
— — hybernica	—	4

	Thlr	gGr
Heimia myrtifolia. Schlecht.	—	6
— salicifolia. Link.	—	4
Helianthemum appennìnum. fl. pl. . .	—	4
— formosum. Dunal.	—	8
— obscurum. Pers.	—	4
— — fl. pl.	—	4
— polifolium. DC.	—	4
— Tuberaria. Mill.	—	6
Helichrysum angustifolium. DC.	—	4
Gnaphalium angustifol. Lam.		
— apiculatum. Don.	—	6
Gnaphal. apic. Labill.		
— conicum. DC.	—	6
Gnaphal. conic. Willd.		
— cymosum. Don.	—	6
Gnaphal. cym. L.		
— grandiflorum. Don. . . .	—	6
Gnaphal. grandifl. L.		
— lasiocaulon. DC.	—	6
Gnaphal. lasioc. Link.		
— microphylla. Camb. . .	—	6
Gnaphal. microph. Willd.		
— orientale. Gaertn.	—	6
Gnaphal. orient. L.		
— retortum. Willd.	—	8
— serphyllifolium. Lees. .	—	6
Gnaphal. serphylifol. Berg.		
— Stoechas. DC.	—	4
Gnaphal. Stoechas. L.		
— — angustifolium . .	—	4
— venustum	—	8
Helipterum heterophyllum. DC.	—	8
Elichrysum fasciculat. var.		
— variegatum. DC.	—	12
Elichrysum variegat. Th.		
Hemitelia capensis. R. Br.	—	8
Aspidium.		
Hermannia alnifolia. L. . .	—	6
— angularis. Jacq.	—	6
— angustifolia. H. Wendl.	—	6
— aurea. Jacq.	—	6
— candicans. Ait.	—	6
— cluytiaefolia. Otto. et D.	—	8
— cuneifolia. Jacq.	—	6
— decumbens. Willd. . . .	—	6
— denudata. L.	—	6
— disermaefolia. Jacq. . .	—	8
— disticha. Schrad. et Wendl.	—	6
— flammea. Jacq.	—	6
— fragrans. Wendl.	—	6

	Thlr	gGr
Hermannia glauca. H. Wendl	—	6
— hirsuta. Schrad. et Wendl.	—	6
— holosericea. Jacq. . . .	—	6
— hyssopifolia. L.	—	6
— incanua. Cav.	—	8
— inflatua. Link. et Otto. .	—	8
— lavandulaefolia. L. . . .	—	6
— micans. Schrad. et Wendl.	—	6
— plicata. Ait.	—	6
— scabra. Jacq.	—	6
— velutina. Burch.	—	6
Heteromorpha collina. Eckl. et Zeyh.	—	8
Hibbertia dentata. R. Br. .	—	8
— grossulariaefolia. Salisb.	—	6
— saligna. R. Br.	—	12
— volubilis. Andr.	—	6
Hibiscus syriacus. L.	—	4
— — fl. pleno	—	8
— — fol. variegat. . .	—	6
Hydrangea hortensis. Sm. .	—	6
— japonica. Sieb.	—	12
— quercifolia. Bartr. . . .	—	8
Hymenanthera dentata. R. Br.	—	8
Hypericum aegyptiacum. L	—	6
— floribundum. Ait.	—	4
— monogynum. L.	—	6
Hypoxis erecta. L.	—	4
Jabrosa runcinata. Juss. . .	—	6
Jambosa australis. DC. . . .	—	6
Eugenia austral. Wendl.		
— vulgaris. DC.	1	—
Eugenia Jambos. L.		
Jasminum azoricum. L. . .	—	6
— fruticans. L.	—	6
— grandiflorum. L.	—	8
— heterophyllum. Roxb. .	—	6
— odoratissimum. L. . . .	—	6
— officinale. L.	—	4
— pubigerum. Don.	—	6
— revolutum. Sims.	—	6
Ilex Aquifolium ferox	—	6
— — fol. variegat. . . .	—	6
— balearica. Desf.	—	8
— Cassine. L.	—	6
— — angustifolia. . . .	—	6
— salicifolia. Jacq.	—	8
Illicium anisatum. L. . . .	—	12
— floridanum. L.	—	12
Indigofera australis. Willd.	—	8
— speciosa. H. Angl. . . .	—	12

	Thlr.	Sgr.
Inula crithmifolia. L.	—	4
— viscosa. Ait.	—	4
Ipomaea oenotheroides. L. .	—	8
Iris moraeoides. Ker.	—	8
Moraea iridioides. L.		
Isotoma axillaris. Lindl. . .	—	6
Juniperus bermudiana. L. .	—	8
Justicia linifolia. Heyn. . .	—	8
Ixanthus viscosus. Grieseb.	—	8
Exacum viscosum. Sm.		
Ixodia achilleoides. R. Br. .	—	6
Kennedya apetala. Lodd. . .	—	6
— rubicunda. Vent.	—	8
Kiggelaria africana. L. . .	—	6
Kleinia Antheuphorbium. DC.	—	4
Cacalia Anteuph. L.		
— articulata. Haw.	—	4
Cac. artic. L.		
— carnosa. Endlich. . . .	—	4
Cac. carnosa. Ait.		
— ficoides. Haw.	—	4
Cac. ficoides. L.		
— Haworthii. DC.	—	6
Cac. canescens. Willd.		
— nereifolia. Haw.	—	4
Cac. Kleinia. L.		
— repens. Haw.	—	4
Cac. repens. L.		
Kniphosia aloides. Moench.	—	8
Tritonia Uvaria. Ker.		
— media. Endlich.	—	8
Tritonia media. Link.		
Kochia sericea. Schrad. . . .	—	4
Kunzea Baxteri. Schauer. .	—	12
Calothamnus Baxt. H. Angl.		
Pentagonast. Baxt. Klotzsch.		
— corifolia. Reichb.	—	8
Metrosideros corifolia. Vent		
Leptospermum ambig. Sm.		
Lagerstroemia indica. L.	—	12
Lambertia echinata. R. Br.	—	12
— formosa. Sm.	—	12
Laurus nobilis. L.	—	8
— — undulata	—	8
Lavandula dentata. L. . . .	—	4
— formosa. Diet.	—	6
— pinnata. L.	—	4
— pubescens. Decaisn. . .	—	6
— Stoechas. L.	—	4
Lavatera acerifolia. Pers. .	—	6
— hispida. Desf.	—	4
— olbia. L.	—	6
— triloba. L.	—	6
— unguiculata. Desf. . . .	—	4

	Thlr.	Sgr.
Lebeckia cytisoides. Th. . .	—	6
Lechenaultia biloba. Lindl.	—	8
— Drummondii.	—	8
— formosa. R. Br.	—	8
Leonotis Leonurus. R. Br.	—	6
Phlomis Leonurus. L.		
Leptospermum acutifolium Hort.	—	8
— baccatum. Sm.	—	8
— buxifolium. H. Wendl.	—	8
— Celsianum. Tenor. . . .	—	8
— cuneiforme. Otto. et Diet.	—	8
— cupressinum. Otto. et Diet	—	8
— emarginatum. H. Wendl.	—	8
— flavescens. Sm.	—	8
— grandiflorum. Sm. . . .	—	8
— lanigerum. Sm.	—	8
— laxum. Schauer.	—	8
— persiciflorum. Reichenb.	—	8
— pubescens. Willd. . . .	—	8
— — viride. H. Berol. .	—	8
— scoparium. L.	—	8
— — linifolium	—	8
— — rubricaule	—	8
— tonsum. Schauer.	—	8
— virgatum. Schauer. . .	—	8
Leucadendron abietinum. R. Br.	—	12
— adscendens. R. Br. . . .	—	12
— buxifolium. R. Br. . . .	—	12
— corymbosum. Berg. . . .	—	12
— glabrum. R. Br.	—	12
— Levisanus. R. Br. . . .	—	12
— plumosum. R. Br. . . .	—	12
— salignum. R. Br.	—	12
Leucojum autumnale. L. . .	—	4
Leucopogon juniperinus. R. Br.	—	8
— lanceolatus. R. Br. . . .	—	8
Leucothe acuminata. DC. .	—	8
Andromeda acum. Ait.		
— buxifolia. DC.	—	8
Andromeda buxifol. Lam.		
Leycesteria formosa. Wall.	—	6
Lidbeckia pectinata. Berg.	—	6
Ligustrum lucidum. Ait. .	—	6
Limonia australis. Cunningh.	—	16
Linum africanum. L.	—	6
— trigynum. Roxb.	—	8
Lippia citriodora. Kunth. . .	—	8
Verbena triphylla. L'Her.		
Loasa lateritia. Hook.	—	6
Lobelia fulgens. Humb. et Bonpl.	—	6

	ℛ	𝔐
Lobelia laxiflora. Humb. et Bonpl.	—	12
Lob. Cavanillesiana. Roem. et Sch.		
— triquetra. L.	—	4
Loddigesia oxalidifolia. Sims	—	8
Lomatia longifolia. R. Br.	—	12
Lonicera chinensis. Wats.	—	6
Lonic. purpurascens. Hort.		
— confusa. DC.	—	6
Lonic. joponica. Th.		
Lophospermum erubescens. Don	—	6
— scandens. Don	—	6
Lophostemon robustum. Schott	—	12
Tristanea subverticillata. H. Wendl.		
Lotus Jacobaeus. L.	—	8
Lubinia atropurpurea. Link.	—	6
Lupinus arboreus. Sims.	—	8
Lychnis Bungeana. Fisch.	—	6
— coronata. Th.	—	8
— fulgens. Fisch.	—	6
Lycium rigidum. Th.	—	4
Lyonsia staminea. R. Br.	—	8
Magnolia fuscata. Andr.	—	12
— grandiflora. L.	—	12
Mahernia diffusa. Jacq.	—	6
— glabrata. Cav.	—	8
— pinnata. L.	—	6
Malva capensis. L.	—	6
— fragrans. Jacq.	—	6
— miniata. Dav.	—	6
— oxyacanthoides. Horn.	—	6
— purpurata. Lindl.	—	6
— spicata. L.	—	6
— stricta. Jacq.	—	6
— virgata. Cav.	—	6
Manglesia cuneata. Endlich.	—	8
Grevillea Manglesii. Hort.		
— glaberrima. H. Wendl.	—	8
Grevillea glaberrima. Hort.		
— Lawrenciana. H. Wendl.	—	8
Grev. Lawrenciana. Hort.		
Marrubium Pseudo-Dictamnus. L.	—	4
Marsdenia erecta. R. Br.	—	8
Maurandia antirrhiniflora. Humb. et Bonpl.	—	4
— Barckleyana. Lindl.	—	4
— semperflorens. Jacq.	—	4
Medicago arborea. L.	—	6

	ℛ	𝔐
Melaleuca arachnoidea. Hort	—	8
— armillaris. Sm.	—	8
— brachyphylla. Schauer	—	8
— calycina. R. Br.	—	8
— cuticularis. Labill.	—	8
— decussata. R. Br.	—	8
— — parviflora.	—	8
— diosmifolia. Andr.	—	8
— ericifolia. Sm.	—	8
— erubescens. Otto.	—	8
— fulgens. R. Br.	—	8
— Hugelii. Endlich.	—	12
— hypericifolia. Sm.	—	8
— incana. R. Br.	—	8
Melal. canescens. Otto.		
— lanceolata. Otto.	—	8
— lateritia. Otto.	—	12
— Lehmanni. Schauer.	1	—
— linariifolia. Sm.	—	8
— lutea. H. Berol.	—	12
— lycopodioides. H. Kew.	—	8
— minima. H. Berol.	—	12
— minor. Sm.	—	12
— nodosa. Sm.	—	8
— Ottonis. Schauer.	—	12
— polygaloides. Schauer.	—	8
— propingua. Schauer.	—	8
— pulchella. R. Br.	—	8
— scabra. R. Br.	—	8
— squamea. R. Br.	—	8
— squarrosa. Sm.	—	8
— striata. Labill.	—	12
— styphelioides. Sm.	—	8
— thymifolia. Sm.	—	8
— thymoides. Labill.	—	8
— viminea. Lindl.	—	16
— Waeberi. Reichenb.	—	12
Melia Azedarach. L.	—	6
Melianthus comosus. Vahl.	—	6
— major. L.	—	4
Menziesia polifolia. Juss.	—	6
— — fl. albo	—	8
Mesembrianthemum acinacifolium. L.	—	4
— acutum. Haw.	—	4
— albidum. L.	—	6
— aloides. Haw.	—	6
— aurantiacum. Haw.	—	4
— aureum. L.	—	4
— barbatum. Curt.	—	4
— caninum. Haw.	—	4
— capitatum. Haw.	—	6
— caulescens. Mill.	—	4
— coccineum. Haw.	—	4

	Thlr.	Sgr.
Mesembrianthemum compactum. Ait. .	—	4
— confertum. Haw.	—	4
— conspicuum. Haw. . . .	—	4
— corniculatum. L.	—	4
— cymbiforme. Haw. . . .	—	4
— deflexum. Ait.	—	4
— deltoides. Mill.	—	4
— densum. Haw.	—	4
— denticulatum. Haw. . .	—	6
— depressum. Haw.	—	4
— difforme. Haw.	—	4
— dolabriforme. L.	—	4
— echinatum. Ait.	—	4
— edule. L.	—	4
— falcatum. L.	—	4
— felinum. Haw.	—	4
— ficiforme. Haw.	—	6
— fissum Haw.	—	4
— foliosum. Haw.	—	4
— forficatum. L.	—	4
— fragrans. Salm.	—	4
— geniculiflorum. L. . . .	—	4
— gibbosum. Haw.	—	6
— glaucum. L.	—	4
— glomeratum. L.	—	4
— Haworthii. Willd. . . .	—	4
— heteropetalum. Haw. . .	—	4
— hirtellum. Haw.	—	4
— hispidum. L.	—	4
— inclaudens. Haw.	—	4
— incurvum. Haw.	—	4
— lacerum. Salm.	—	4
— latum. Haw.	—	4
— Lehmanni.	—	6
— linguaeforme. Haw. . .	—	4
— longum. Haw.	—	4
— lunatum. Willd.	—	4
— maximum. Haw.	—	4
— molle. Ait.	—	4
— multiflorum. Haw. . . .	—	4
— muricatum. Haw. . . .	—	4
— murinum. Haw.	—	4
— mustellinum. Salm. . .	—	4
— noctiflorum. L.	—	4
— obcordellum. L.	—	4
— perfoliatum. Mill. . . .	—	4
— polyanthum. Haw. . . .	—	4
— procumbens. Haw. . . .	—	4
— productum. Haw.	—	4
— quadrifidum. Haw. . . .	—	4
— ramulosum. Haw. . . .	—	4
— reptans. Ait.	—	4
— rigidum. Haw.	—	4

	Thlr.	Sgr.
Mesembrianthemum roseum. Willd.	—	4
— rostratum. L.	—	4
— rubricaule. Haw.	—	4
— Salmii. Haw.	—	4
— scalpratum. Haw.	—	4
— Schollii. Salm.	—	4
— semicylindricum. Haw.	—	4
— speciosum. Haw.	—	4
— spectabile. Haw.	—	4
— spinosum. L.	—	4
— stellatum. Mill.	—	4
— stipulaceum. L.	—	4
— subulatum. Mill.	—	4
— tenellum. Haw.	—	4
— testiculatum. Jacq. . . .	—	8
— tigrinum. Haw.	—	6
— tuberosum. L.	—	4
— tumidulum. Haw.	—	4
— umbellatum. L.	—	4
— uncinatum. Mill.	—	4
— vaginatum. Haw.	—	4
— verruculatum. L.	—	4
— versicolor. Haw.	—	4
— virgatum. Haw.	—	4
— viride. Haw.	—	4
Messerschmidia fruticosa. L.	—	6
Mickania scandens. Willd. .	—	6
Mimulus cardinalis. Dougl. .	—	4
— guttatus. DC.	—	4
— roseus Lindl.	—	4
— — speciosus	—	6
Mimusops cyanocarpa. Cunningh.	—	12
Monotoca albens. R. Br. . .	1	8
Montbretia crocata. Endlich	—	4
Jxia crocata. L.		
Montinia acris. L.	—	8
Morus calcar galli. Cunningh.	—	16
Mundia spinosa. DC.	—	8
Munychia Cymbalariae. Nees	—	6
Aster Cymbalariae. Th.		
Muraltia mixta. DC.	—	8
Mutisia speciosa. Hook. . .	—	8
Myoporum ellipticum. R. Br.	—	6
— parvifolium. R. Br. . .	—	6
— tuberculatum. R. Br. .	—	4
— viscosum. R. Br.	—	4
Myrica cordifolia. L.	—	8
— Faya. Ait.	—	8
— quercifolia. Jacq.	—	8
— segregata. Jacq.	—	8

	ℛ	ℳ
Myrica serrata. Lam.	—	8
Myrsine africana. L.	—	4
— retusa. Ait.	—	6
Myrsiphyllum asparagoid. Willd.	—	4
Myrtus communis. L.	—	6
— — fl. pl.	—	8
— — microphylla . . .	—	6
— — — fol. variegat.	—	8
— — polyphylla	—	8
— melastomoides Cunningh	1	—
— tenuifolia. Sm.	—	16
Mystroxylon pubescens. Eckl. et Zeyh.	—	16
Nandina domestica. Th. . .	—	16
Nardosmia fragr. Reichenb.	—	6
Tussilago fragrans. Vill.		
Nemopanthes Andersoni. Hort.	1	—
Nerium odorum. Ait.	—	8
— Oleander. L.	—	6
— — fl. albo	—	6
— — — carneo . .	—	6
— — — luteo . .	—	6
Nierembergia angustifolia. Kunth.	—	6
— intermedia. Grah. . . .	—	8
Oedera prolifera. Th.	—	6
Olea capensis. L.	—	8
— europaea. L.	—	4
— — buxifolia	—	8
— — latifolia	—	6
— undulata. Jacq.	—	8
— verrucosa. Link.	—	6
Olearia dentata. Moench. . .	—	12
Aster ferrugineus H. Wendl.		
— stellulata. DC.	—	8
Aster stellulatus. Labill.		
Olinia cymosa. Th.	—	8
Ononis fruticosa. L.	—	6
Ophiopogon japonicus Ker.	—	4
Convallaria japonica. L.		
— spicatus. Ker.	—	4
Convallaria spicata. Th.		
Ornithogalum caudatum. Ait.	—	4
— Rudolphi. Jacq.	—	4
— thyrsoides. Jacq.	—	4
Origanum Dictamnus. L. . .	—	6
Othonna crassifolia. L. . . .	—	6
— cylindrica. DC.	—	6
Cacalia cylindrica. Lam.		
— frutescens. L.	—	6

	ℛ	ℳ
Oxalis asinina. Jacq.	—	4
— Boweana. Lodd.	—	8
— crassicaulis. Zucc. . . .	—	4
Oxalis Aracatcha. Hort.		
— incarnata. L.	—	4
— lasiandra. Zucc.	—	4
— tetraphylla. Jacq. fil. .	—	4
— variabilis Jacq	—	4
— Vespertilionis. Zucc. . .	—	4
— violacea. Jacq.	—	4
Oxylobium cordifolium. Andr.	—	12
Panax aculeatum. Ait.	—	6
Pancratium maritimum. L.	—	12
— zeylanicum. L.	—	8
Pardanthus chinensis. Ker.	—	8
Passerina filiformis. L. . .	—	8
— pectinata. Lodd.	—	8
— spicata. L.	—	8
Passiflora coerulea. L. . .	—	6
— coeruleo-racemosa. Sab.	—	8
Paulownia imperialis. Sieb.	—	12
Pelargonium acetosum. Ait	—	6
— — fol. variegat. . .	—	6
— acutilobum	—	6
— Admiral Aelson	—	6
— Adonis	—	6
— Alicia	—	6
— amabile	—	6
— Ameth	—	6
— amplissimum. Wendl. .	—	6
— angustum coccineum . .	—	6
— Ann of Clives	—	6
— Antonianum	—	6
— ardens. Sweet.	—	8
— augustissimum	—	6
— bicolor. Ait.	—	8
— Bischof Franz Ferdinand	—	6
— brachiatum	—	6
— Brightonense	—	6
— calocephalum	—	6
— Cammerianum	—	6
— capitatum. Ait.	—	4
— carnosum. Ait.	—	8
— Champion of Devon . .	—	6
— Chandleri purper	—	6
— Cherrillianum	—	6
— Climax	—	6
— cochleatum. Willd. . . .	—	6
— Codrington	—	6
— Commandant en Chef .	—	6
— comptum	—	6
— congestum purpureum .	—	6
— Conservative	—	6

	Thlr.	Sgr.
Pelargonium conspicuum .	—	6
— Constance	—	6
— Coutorianum	—	4
— crenulatum	—	6
— crispum latifolium . . .	—	6
— cuculatum. Ait.	—	6
— — medium	—	6
— daucifolium	—	6
— Daveyanum. Sweet . . .	—	6
— — medium	—	6
— Defiance	—	6
— demissiananum.	—	6
— Deverne	—	6
— Diadematum	—	6
— — Imperator	—	6
— Dieffenbachianum. . . .	—	8
— Diomede	—	6
— Dissontianum maximum	—	6
— Diveri	—	6
— Duke	—	6
— — of Devonshire . .	—	6
— Duchess of Glocester . .	—	6
— echinatum. Curt.	—	6
— Eclipse	—	6
— elegans. Willd.	—	6
— Elvira	—	6
— Emily	—	6
— Excellenz	—	6
— eximium. Sweet.	—	6
— exornatum	—	6
— expansum	—	6
— Exquisite	—	6
— exstipulatum. Ait. . . .	—	6
— Felderi	—	6
— Ferronii	—	6
— flammeum	—	6
— formosum coccineum. .	—	6
— fragrans. Willd.	—	
— — fol. variegat. . .	—	6
— Friederici Guilielmi . .	—	6
— fulgidum. Ait.	—	6
— Fulminans	—	6
— Galatheum	—	6
— Gem	—	6
— gibbosum. Willd.	—	6
— Glaucopis	—	6
— gloriosum	—	4
— glutinosum. Ait.	—	4
— Gowerii	—	6
— Habranthum	—	6
— Haissing	—	6
— heteromalum	—	6
— Humei	—	6
— humile	—	4
Pelargonium hybridum coccineum . .	—	6
— Jacki	—	6
— Idonia	—	6
— Jehu	—	8
— imperator maximum. .	—	6
— imperiale	—	6
— incomporabilium superbum	—	6
— inquinans coccineum .	—	6
— — fulgidum . . .	—	6
— — zonale	—	6
— instratum	—	6
— Juliana	—	6
— Keylewitschianum . .	—	6
— King John	—	6
— — Odilis	—	6
— — of Geraniums .	—	6
— Lady Denbigh	—	6
— — Denman	—	6
— — Elites	—	6
— — Ravenworth. . . .	—	6
— — Rowley	—	6
— — Rundel	—	6
— Laelia	—	6
— Lambtonii	—	6
— lapureta	—	6
— latilobinm	—	6
— Lautum	—	8
— Lavalette	—	6
— le grand	—	6
— Lemonianum	—	6
— litigiosum	—	6
— little Wonder	—	8
— Livianum	—	6
— lobatum. Willd.	—	8
— longipetalum	—	6
— Lord Combermere . . .	—	6
— — Denmon	—	6
— — Lord Liverpool .	—	4
— — Paget	—	6
— lucidum	—	6
— Lucifer	—	6
— macranthum. Sweet. .	—	6
— maculosum	—	6
— Madame Vestris	—	6
— magnificum	—	6
— Maid of Athens	—	8
— malvaefolium. Jacq. .	—	6
— Master Olbaidistone . .	—	6
— — Sweet	—	6
— Masterpiece	—	6
— matutinum	—	6

	ℛ	ℳ
Pelargonium Mazeppa . . .	—	6
— Megalanthon	—	6
— miniatum	—	6
— Miss Annesley	—	6
— — Arbuthnot	—	6
— Monarch	—	6
— monstrum. Ait.	—	6
— Mores Victory	—	6
— multiradiatum. Wendl.	—	12
— Mungo Park	—	6
— Murreyanum	—	6
— Navarino	—	6
— new Barington	—	6
— Niobe	—	6
— Non plus ultra	—	6
— Nubium	—	6
— odoratissimum. Ait. . .	—	6
— Olympicum	—	6
— optabile. Sweet.	—	6
— Palkii	—	6
— palmatum	—	6
— Parker's Triumph. . . .	—	6
— Pavonium. Sweet	—	6
— — maximum	—	6
— pectinatum	—	6
— peltatum. Ait.	—	6
— Perfection	—	6
— phoeniceum	—	6
— platypetalum. Sweet. .	—	6
— Pluto	—	4
— Prince Albert	—	6
— — Leopold	—	6
— — von Orangen . . .	—	6
— pulchellum. Willd. . . .	—	6
— pulcherrimum. Sweet. .	—	6
— purpureum grandifl. . .	—	6
— Queeni.	—	6
— quercifolium. L'Her. . .	—	4
— quinquevulnerum. Willd.	—	12
— Reginae.	—	6
— reniforme. Curt.	—	6
— Rosinante.	—	6
— rotundifolium.	—	6
— Royal Wurtenberg. . . .	—	6
— Rubens Apsley.	—	6
— rugosum.	—	6
— rutilum striatum.	—	6
— saepiflorum.	—	6
— sanguineum. Wendl. . .	—	8
— — superbum.	—	8
— scarlet.	—	6
— Schettmannianum. . . .	—	6
— Schottianum.	—	6

	ℛ	ℳ
Pelargonium scutatum superbum.	—	6
— Servisiae.	—	6
— Shakespear.	—	6
— Smuth.	—	6
— solubile. Sweet.	—	6
— spectabile azurium. . . .	—	6
— — recurvum.	—	6
— sphaerocephalum.	—	6
— Stadtholter.	—	6
— succulentum.	—	6
— superbum.	—	6
— — grandiflorum. . .	—	6
— Sylph	—	8
— Taglioni.	—	6
— tetragona. L'Her. . . .	—	8
— Therese Schrader. . . .	—	6
— tinctorium.	—	6
— translucens.	—	6
— triste. Willd.	—	8
— triumphand de Flora. .	—	6
— tomentosum. Jacq. . . .	—	4
— Vandesiae. Sweet. . . .	—	6
— Velutinum atrosanguineum.	—	6
— villosum coccineum. . .	—	6
— Watsonii. Link.	—	6
— Wendlandii	—	6
— Youngii. Sweet.	—	6
— Zelinda.	—	6
— zonale. L'Her.	—	4
— — coccineum.	—	6
— — roseum.	—	6
— — sanguineum. . . .	—	6
— — variegatum. . . .	—	6
Pentastemon barbatus. Lindl.	—	6
Chelone barbata. Cav.		
— campanulatum atropurpureum.	—	6
— gentianoides. Lindl. . .	—	6
— pulchellum. Lindl. . . .	—	4
— Richardsonii. Dougl. . .	—	6
Pentzia flabelliformis. Willd.	—	6
Tanacetum flabelliforme. L'Her.		
Pernettya mucronata. Goud.	—	8
Arbutus mucronata. Forst.		
Persia carolinensis. Nees. . .	—	8
Laurus carolinensis. Mich.		
— indica. Spr.	—	12
Laurus indica. L.		
Phaenocoma prolifera. Don.	—	12

	ℛ	ℳ
Pharbitis Learii.	—	8
Phillyrea angustifolia. L. .	—	4
— — rosmarinifolia. .	—	4
— latifolia. L.	—	4
Phlomis fruticosa. L.	—	4
— purpurea. L.	—	4
Phlox setacea. L.	—	4
— suffruticosa. Vent. . . .	—	4
Phormium tenax. Forst. . .	—	6
Phrymium dehiscens. L. . .	—	6
Phylica acerosa. Willd. . . .	—	8
— callosa. L.	—	8
— capitata. Th.	—	12
— ericoides. L.	—	8
— spicata. Th.	—	8
Phyllanthus calycinus. Labill.	—	12
Phytolacca stricta. Hoffm. .	—	6
Pimelea decussata. R. Br. .	—	8
— glauca. R. Br.	—	12
— graciliflora. Hook. . . .	—	8
— hispida. R. Br.	—	8
— hypericina. Hook. . . .	—	8
— linifolia. Sm.	—	12
— rosea. R. Br.	—	12
— sylvestris R. Br.	—	8
— virgata. Vahl.	—	12
Pinus Pinea. L.	—	8
Pistacia lentiscus. L.	—	6
Pittosporum cornifolium. Cunningh. . . .	—	12
— revolutum. Ait.	—	8
— Tobira. Ait.	—	8
— undulatum Andr. . . .	—	8
Plagianthus divaricatus. Forst.	—	8
Plectranthus fruticosus. L'Her.	—	6
Plumbago capensis. Th. . .	—	8
Podalyria argentea. Salisb.	—	8
— myrtillifolia. Willd. . .	—	8
— styracifolia. Sims. . . .	—	8
Podocarpus elongatus. L'Her.	—	6
— macrophyllus. Sweet. .	—	6
— nucifer. Loud.	—	8
Taxus nucifera. L.		
Polygala attenuata. Lodd. .	—	12
— bracteolata. L.	—	8
— Chamaebuxus. L.	—	6
— cordifolia. Th.	—	12
— ligularis. Ker.	—	12
— longifolia. Diet.	—	12
— myrtifolia. L.	—	8

	ℛ	ℳ
Polygala oppositifolia. L. .	—	12
— speciosa. Sims.	—	6
— venulosa. Link.	—	12
Polygonum complexum. Cunningh . . .	—	8
Pomaderris apetala. Labill.	—	6
— aspera. Sieb.	—	8
— betulina. Cunningh. . .	—	8
— discolor. Vent.	—	8
— elliptica. Labill.	—	8
— phylicaefolia. Lodd. . .	—	6
Porophyllum decumbens. DC.	—	6
Kleinia suffruticosa. Lodd.		
Potentilla atrosanguinea. Lodd.	—	4
— nepalensis. Lodd.	—	4
Prasium majus. L.	—	4
Primula Palinuri. Petagn. .	—	6
— praenitens. Ker.	—	6
— — fl. albo.	—	6
— verticillata. Forsk. . .	—	4
Prostanthera Lasianthus. Labill.	—	8
— rotundifolia. R. Br. . .	—	8
— violacea. R. Br.	—	8
Protea glomerata?	—	12
— procumbens?	—	12
Prunus Catesbaei. Hort. . . .	—	6
— Laurocerasus. L.	—	6
— lusitanica. L.	—	6
Psoralea acaulis. Stev. . . .	—	8
— argentea. Th.	—	6
— candicans. Eckl. et Zeyh.	—	6
— decumbens. Ait.	—	6
— Ecklonii. Hort.	—	8
— glandulosa. L.	—	6
— hirta. L.	—	6
— macrostachya. DC. . . .	—	6
— odoratissima. Jacq. . . .	—	6
— palaestina. L.	—	4
— pinnata. L.	—	6
— sericea. Poir.	—	6
— spicata. L.	—	6
— verrucosa. Willd.	—	6
Psychotria daphnoides. Cunningh. . . .	—	12
Pultenaea stricta. Sm. . . .	—	8
— subumbellata. Sims. . .	—	8
Punica Granatum. L.	—	6
— — fl. luteo.	—	6
— — fl. pleno.	—	6
— nana. L.	—	8

	ℛ	𝔤𝔯
Pyrethrum sinense. DC.		
Anthemis artemisiaefolia. Willd.		
in verschiedenen Spielarten a	—	4
Quercus Ilex. L.	—	8
Raphiolepis indica. Lindl.	—	8
Regelia ciliata. Schauer.	—	8
Melaleuca sprengelioides. DC.		
Rhagodia hastata. R. Br.	—	6
Rhamnus Alaternus. L.	—	4
— — fol. variegat.	—	6
— Clusii. Willd.	—	6
— glandulosus. Ait.	—	6
— integrifolius. DC.	—	4
— lycioides. L.	—	6
Rhodochiton volubile Zucc.	—	6
Rhododendron catawbiense. Mich. . . 8 𝔤𝔯	2	—
— fragrans?	—	12
— indicum. Sweet.	—	8
Azalea indica. L.		
— — album.	—	8
— — aurantiacum grandiflorum.	—	8
— — caryophyllum.	—	8
— — Clivianum.	—	8
— — coccineum.	—	8
— — Cunninghami.	—	8
— — Dalstonium.	—	8
— — elata pl.	—	8
— — fine large pink.	—	8
— — Gledstanesii.	—	8
— — grandiflorum.	—	8
— — grandissimum.	—	8
— — ignescens.	—	8
— — liliacinum superbum.	—	8
— — liliiflorum.	—	8
— — rotundifolium.	—	8
— — Smithii.	—	8
— — — coccineum grandifl.	—	8
— — — elegans.	—	8
— — — large purper.	—	8
— — — speciosum.	—	8
— — speciosissimum.	—	8
— — superbum duplex.	—	8
— — Vandesii.	—	8
— — variegatum.	—	8
— myrtifolium. Lodd.	—	12
— ponticum. L. . 8 𝔤𝔯 bis	2	—
— — rotundifolium.	—	16
— — rosmarinifolium.	—	12

	ℛ	𝔤𝔯
Rhododendron ponticum variegatum.	—	12
Rhus atomaria. Jacq.	—	6
— crenata. Th.	—	4
— Eckloni. Schrad.	—	6
— erosa. Th.	—	6
— glauca. Desf.	—	4
— laevigata. L.	—	6
— lancea. L.	—	6
— longispina. Eckl. et Zeyh.	—	6
— lucida. L.	—	4
— macrantha. H. Wendl.	—	8
— nervosa. Poir.	—	6
— pendulina. Jacq.	—	6
— tomentosa. L.	—	6
— trifoliata. Willd.	—	6
— undulata. Jacq.	—	4
— villosa. L.	—	6
— viminalis. Vahl.	—	6
— zizyphina. Ten.	—	8
Rhynchosia secunda. Eckl. et Zeyh.	—	8
Robsonia speciosa. Spach.	—	6
Ribes speciosum. Pursh.		
Rochea coccinea. DC.	—	8
Crassula coccinea. L.		
— dejecta Steud.	—	6
Crassula dejecta. Jacq.		
— falcata. DC.	—	6
Crassula falcata. Willd.		
— perfoliata. DC.	—	6
Crassula perfoliata. L.		
— versicolor. DC.	—	8
Crassula versicolor. Burch.		
Roella ciliata. L.	—	8
Rohdea japonica. Roth.	—	6
Orontium japonicum Th.		
Rosa Banksiae. Ait.	—	6
— — fl. luteo.	—	8
— bengalensis Madam Desprez.	—	6
— Boursaulti.	—	6
— bracteata microphylla rubra.	—	8
— chinensis hybrida.	—	6
— indica centifolia.	—	6
— — longifolia.	—	6
— — Ternauxi.	—	6
— multiflora. Th.	—	6
— Noisettiana alba.	—	6
— — Aimé.	—	8
— — Camellia.	—	6
— — Carl X.	—	6
— — Lafayette.	—	8

	ℛ	ℳ
Rosa Noisettiana rubra. . . .	—	6
— — prolifera.	—	8
— odorata (Thea).	—	8
— — alba.	—	8
— — Anemone nouveau.	—	8
— — belle Octavia. . .	—	8
— — Bourbon.	—	8
— — carnea major. . .	—	8
— — Catharine II. . .	—	8
— — centifolia.	—	8
— — coccinea.	—	8
— — Cythère.	—	8
— — Dubreil.	—	8
— — gracilis.	—	8
— — Hamon.	—	8
— — Hortensia.	—	8
— — Jaspidea.	—	8
— — Lillas.	—	8
— — Lord Egine. . . .	—	8
— — Moreau	—	8
— — Reine de Golconda	—	8
— — rubra.	—	8
— — Smithii.	—	8
— — Thouin.	—	8
— — Triomphe de Bollweiler. . .	—	8
— — sulphurea.	—	8
— — — variegata. .	—	8
— parviflora.	—	6
— Roxburgi	—	6
— semperflorens alba. . . .	—	6
— — Belladonna. . . .	—	8
— — bella Monza. . . .	—	8
— — Bengale africa. .	—	8
— — Bichoni.	—	6
— — Bisson d'Angers. .	—	6
— — Constante de Rebecka.	—	6
— — Desoer.	—	6
— — formosa.	—	6
— — Grandval.	—	6
— — nini odorata. . . .	—	6
— — pallida.	—	4
— — pistoria.	—	6
— — ranunculoides. . .	—	4
— — violacea.	—	6
Rosmarinus officinalis. L. .	—	4
Royena hirsuta. L.	—	8
— lucida. L.	—	8
— microphylla. Eckl. et Zeyh	—	8
— myrtifolia. Wendl. . . .	—	8
— pallens. Th.	—	8
— villosa. L.	—	8

	ℛ	ℳ
Rubia lucida. L.	—	4
Rubus rosaefolius. Sm.	—	6
Rulingia hermanniaefolia. R. Br.	—	8
— pannosa. R. Br.	—	8
Ruscus aculeatus. L.	—	4
— Hypoglossum. L.	—	4
— Hypophyllum. L.	—	4
— racemosus. L.	—	4
Ruta angustifolia. Pers. . . .	—	4
Salvia angustifolia. Cav. . .	—	6
— caesia. Humb. et Bonpl.	—	6
— canariensis. L.	—	6
— chamaedryoides. Cav. .	—	6
— formosa. L'Her.	—	6
— paniculata. L.	—	6
— patens. Cav.	—	6
Sanseviera carnea. Andr. .	—	4
Santolina Chamae-Cyparissas. L.	—	4
— squarrosa. Willd. . . .	—	4
— viridis. Willd.	—	4
Sarcococca pruniformis. Lindl.	—	8
Saxifraga sarmentosa. L. .	—	4
Scaevola microcarpa. Cav. .	—	8
Schinus integrifolius. H. Berol.	—	8
— Molle. L.	—	8
Schotia latifolia Jacq. . . . *Omphalobium Schotia. Jacq. fil.*	—	12
— speciosa. Jacq.	—	12
Scutellaria splendens. Link. K. et O. . . .	—	8
Sedum Sieboldii.	—	4
Selago fasciculata. L.	—	8
— Gilii Hook.	—	6
— heterophylla. Th. . . .	—	6
— spuria. L.	—	8
Selinum decipiens. Schrad. et Wendl. . . .	—	8
Sempervivum aboreum. L.	—	4
— — atropurpureum. .	—	4
— barbatum. Sm.	—	4
— caespitosum. Sm.	—	4
— canariense. L.	—	4
— glutinosum. Ait.	—	4
— Smithii. Sims.	—	4
— tabulaeforme. Haw. . . .	—	8
— tortuosum. Ait.	—	4
— urbicum. Hornem. . . .	—	6
— villosum. Haw.	—	4

	Thlr.	Sgr.
Senecio ambiguus. DC. . . .	—	6
Cineraria bicolor. Willd.		
— angulifolius. DC.	—	6
Ciner. angulata Mair.		
— Cineraria. DC.	—	6
Ciner. maritima. L.		
— cruentus. DC.	—	6
Ciner. cruenta. L'Her.		
— — bicolor	—	6
— — hybridus	—	6
— Heritieri. DC.	—	6
Ciner. lanata. L'Her.		
— hybridus carneus	—	6
— — elegantissimus. . .	—	6
— — Hendersoni. . . .	—	6
— — splendens.	—	6
— maderensis. DC.	—	6
Ciner. aurita. L'Her.		
— Petasites. DC.	—	6
Ciner. Petasites. Sims.		
— populifolius. DC.	—	6
Ciner. elatior. Bouch.		
Serissa foetida. Juss.	—	6
Sideroxylon atrovirens. Lam.	—	8
Silene fruticosa. L.	—	4
Sisyrinchium aphyllum. Spr.	—	6
Möraea aphylla. Th.		
— convolutum. Nocc. . . .	—	4
Solanum aggregatum. Jacq	—	8
Atropa solanacea. L.		
— Astroites. Jacq.	—	8
— bonariense. L.	—	6
— marginatum. L.	—	6
— Pseudo-Capsicum. L. .	—	4
Sollya heterophylla. Lindl. .	—	8
— latifolia. Hort.	—	8
— linearis. Lindl.	—	8
Soulangia arborea. Otto et Diet.	—	8
Phylica.		
— buxifolia. Brongn. . . .	—	8
— glauca. Hort.	—	8
— orientalis. Otto et Diet.	—	8
— paniculata Brongn. . . .	—	8
— — myrtifolia.	—	8
— Willdenowiana. Otto et Diet.	—	8
Sparmannia africana. Th. .	—	8
— rugosa? Bivon.	—	8
Spartium junceum. L. . . .	—	4
Spartothamnus junceus. Cunningh. . . .	—	8

	Thlr.	Sgr.
Spiegelia marilandica. L. .	—	8
Spielmannia africana. Willd.	—	6
Spiraea argentea. L.	—	6
— japonica. Siebold.	—	6
Stachys coccinea. Jacq. . . .	—	6
— grandiflora. Benth. . . .	—	8
— rugosa. Ait.	—	6
Statice monopetala. L. . . .	—	6
Stemodia chilensis. Benth. .	—	8
Stenochilus glaber. R. B. .	—	12
— maculatus. Ker.	—	8
— viscosus. Grah.	—	12
Stephananthus junceus. Lehm.	—	6
Sterculia platanifolia. L. . .	—	8
Sternbergia lutea. Ker. . .	—	4
Stevia Eupatoria. Willd. . .	—	4
— ivaefolia. Willd.	—	4
— mollis. Schrad.	—	4
— ovata. Willd.	—	4
— purpurea. Willd.	—	4
— salicifolia. Cav.	—	4
Stoebe cinerea. Th.	—	6
Struthiola pubescens. Retz.	—	12
— stricta. Don.	—	8
— virgata. Th.	—	8
Stylidium adnatum. R. Br.	—	6
— fruticosum. R. Br. . . .	—	6
Sutherlandia frutesc. R. Br.	—	6
— microphylla. Burch. . .	—	6
Symphyomyrtus Lehmanni Schauer.	1	12
Eucalyptus Lehmanni. Preiss.		
Tabernaemontana Camassii. Eckl. et Zeyh.	—	16
Tagetes lucida. Cav.	—	4
Tamarix gallica. L.	—	4
Tarchonanthus camphoratus. L.	—	6
Taxus hibernica. Hook. . . .	—	6
Tecoma australis. R. Br. . .	—	8
Bignonia pandorana. Andr.		
— capensis. G. Don. . . .	—	8
Big. capensis. Th.		
— grandiflora. Sweet . . .	—	8
Big. grandiflora. Th.		
Tellima grandiflora. Don. .	—	6
Templetonia glauca. Sims.	—	16
Tetranthera ferruginea. R. Br.	1	—
Teucrium Abutiloides. L'Her.	—	6
— betonicum. L'Her.	—	6

	ℛ	ℳ
Teucrium flavum. L.	—	4
— fruticans. L.	—	4
— Marum. L.	—	4
— regium. Schreb.	—	4
Thomasia dumosa. Cunnigh.	—	8
— purpurea. Gay.	—	8
— solanacea. Gay.	—	8
Thryptomene saxicola. Schauer	—	8
Baeckea saxicola. Cunningh.		
Trachelium coeruleum. L.	—	6
Trachymene lanceolata.Spr	—	12
Trichocladus crinitus. Pers.	—	12
Tripsacum monostachyon. Willd.	—	4
Tristania laurina. R. Br. .	—	12
— nereifolia. R. Br.	—	12
Tropaeolum minus fl. pl. .	—	6
Tweedia coerulea. G. Don. .	—	8
Ulex europaeus. L.	—	4
— provincialis. Loisel . . .	—	6
Ulmus parvifolia. Jacq. . . .	—	4
Umbilicus serratus. DC. . .	—	4
Uropetalum serotinum.Ker.	—	4
Urtica nivea. L.	—	4
— photeinophylla.Cunning	—	8
Vella Pseudo-Cytisus. L. . .	—	4
Verbena Antwerpensis. . . .	—	4
— Arraniana	—	4
— Aubletia. Jacq.	—	6
— chamaedrifolia. Juss.. .	—	4
— cordifolia. Hort. Berol.	—	6
— Groomeana	—	4
— Hendersonii	—	4
— incisa. Hook.	—	4
— Neillii	—	4
— odora rosea	—	4
— pulchella.	—	4
— — fl. alba	—	4
Verbena Sabinii	—	4
— teucrioides. Gill.	—	4
— Twediana. Hook.	—	4
— — fl. carneo	—	4
— — venosa	—	4
— Van Gentii	—	4
— variegata	—	4
— venosa. Hook.	—	4
Veronica decussata. Ait. . .	—	6
— perfoliata. R. Br.. . . .	—	6
Vestia lycioides. Willd. . . .	—	8
Viburnum cassinoides. L. .	—	8
— odoratissimum. Ker. . .	—	6
— rugosum. Pers.	—	6
— Tinus. L.	—	6
Villarsia parnassifolia.R.Br.	—	16
Virgilia capensis. Lam. . . .	—	8
— sylvatica. DC.	—	8
Visnea Mocanera. L.	—	8
Vitex incisa. Mill.	—	6
Wachendorfia thyrsiflora.L	—	6
Watsonia iridifolia. Ker. . .	—	4
— Meriana. Ker.	—	4
Westringia eremicola. Cuningh.	—	8
West. triphylla. Hort. Angl.		
— rosmariniformis. Sm. .	—	8
Wisteria chinensis. DC. . .	—	8
Xenopoma obovatum. Willd	—	6
Xerotes longifolia. R. Br. .	—	4
— rigida. R. Br.	—	4
Yucca filamentosa. L. . . .	—	12
— gloriosa. L.	—	6
Zaluzania triloba. Pers. . .	—	6
Anthemis triloba. Orteg.		
Zanthoxylum sorbifol.StHil	—	6
Zieria Smithii. Andr.	—	6
Zygophyllum foetidum. Schrad.et Wendl.	—	6
— Morgsana. L.	—	6

C. Bäume und Gesträuche,
welche im Freien ausdauern.

Die mit a bezeichneten verlangen im Winter eine Bedeckung von Laub, Tannennadeln oder Stroh.

NB. Bei gelindem Winter ist die Bedeckung nicht nöthig, aber aus Vorsicht zu empfehlen.

	ℳ		ℳ
Acer campestre. L.	2	Alnus cordifolia. Tenor.	4
— — fol. variegat.	4	— glutinosa. Willd.	2
— creticum. L.	4	— — laciniata	4
— dasycarpum. Ehrh.	4 u. 6	— — quercifolia	8
A. eriocarpum. Mich.		— incana. Willd.	2
— — mas	4 u. 6	Amelanchier canadensis. Torr. et Gray.	2
— Lobelii. Tenor	8	*Pyrus Botryopium. L.*	
— macrocarpum	4	— ovalis. DC.	2
— monspessulanum. L.	2	*Pyr. ovalis. Ehrh.*	
— nigrum. Mich.	6	— vulgaris. Moench.	4
— obtusatum. Kit.	6	*Pyr. Amelanchier. L.*	
— obtusifolium. Sm.	6	Amorpha elata. Bouché. a.	4
— opulifolium. Vill.	6	— fruticosa. L. a.	4
— Opulus. Ait.	6	— Lewisii. Lodd. a.	4
— pensylvanicum. L.	6	— macrophylla. a.	4
A. striatum. Lam.		— nana. Nutt. a.	4
— platanoides. L.	4	— pumila. a.	4
— — laciniat.	6	Amygdalus campestris. Bess.	2
— Pseudo-Platanus. L.	4 u. 6	— communis. L. a.	6 u. 8
— — fol. variegat.	6	— — fl. pleno. a.	8
— rubrum. L.	4 u. 6	— nana. L.	2
— saccharinum. L.	4	— orientalis. Ait. a.	8
— tataricum. L.	2	— Persica. fl. pl. a.	12
Aesculus flava. Ait.	4	— tomentosa? a.	12
— Hippocastanum. L.	4 u. 6	Andromeda axillaris. Ait.	4
— — fl. roseo	8	— calyculata. L.	2
— macrostachya. Mich.	4	— — ventricosa.	8
— pallida. Willd.	4	— Catesbaei. Walt.	4
— Pavia. Ait.	4 u. 6	— mariana. L.	8
— — fl. rubro	4 u. 6	— paniculata. L.	4
— — fol. variegat.	6	— polifolia. L.	2
— rubicunda. Herb.	8	— — latifolia	2
A. carnea. Wals.			
Ailanthus glandulosa. Desf. a.	8		

	ggr
Andromeda racemosa. L. .	4
— speciosa. Mich. a. . . .	8
— tomentosa? a.	12
Aristolochia Sipho. L'Her.	6
— tomentosa. Sims.	8
Atragena alpina. L.	2
Azalea aurantiaca	12
— bicolor	8
— calendulacea aurea . . .	12
— — cuprea	12
— — flammea	12
— — fulgens	16
— — grandiflora	16
— — triumphans . . .	16
— glauca	8
— — glabra	8
— — fl. pleno	8
— — tortuosa	8
— hispida	8
— nitida	8
— — conferta	8
— nudiflora	6
— — alba et rosea . . .	8
— — alba et rubra . .	8
— — blunda	6
— — incana	8
— — incarnata	6
— — montana	6
— — pallida	8
— — rosea	8
— — rubra	8
— — rufa	8
— — rutilans	8
— — staminea	6
— — stellata	6
— pensylvanica	8
— pontica	6 u. 8
— — alba	16
— — fol. glaucis	8
— — major	8
— — pallida	12
— — praecox	8
— — pulchella	12
— scabra floribunda	6
— — humilis.	6
— viscosa coronata	8
— — crispa	6
— — dealbata	8
— — praecox.	6
— — pubescens	8
— — rosea	8
— — salicifolia	8
Berberis chinensis. Desf. . .	4
— crenulata. Schrad. . . .	4

	ggr
Berberis declinata. Schrad.	4
— emarginata. Willd. . . .	2
— laxiflora. Schrad.	4
— lucida. Schrad.	4
— macracantha. Schrad. .	4
— mitis. Schrad.	4
— provincialis. Schrad. . .	4
— sanguinolenta. Schrad. .	4
— spathulata. Schrad. . . .	4
— vulgaris. L.	2
Betula alba. L.	2
— — pendula	4
— Alno-Betula. Ehrh. . .	4
— carpinifolia. Ehrh. . . .	4
— davurica. Pall.	4
— lenta. L.	4
— nana. L.	2
— nigra. L.	4
— ovata. Schrank.	4
— populifolia. Ait.	4
— urticaefolia. H. Angl. .	4
Bignonia radicans minor .	4
Broussonetia papyrifera. Vent. a.	6
Buxus sempervirens arborescens angustifol.	4
— — — myrtifolia.	4
— — — variegat. .	4
Calycanthus floridus. L. .	12
— glaucus. Willd.	12
— laevigatus. Willd. . . .	8
— purpurascens. H. Angl.	12
Caragana Altagana. Poir. .	4
Robinia Altag. L'Her.	
— arborescens. Lam.	2
Rob. Caragana. L.	
— Chamlagu. Lam.	4
Rob. Chaml. L'Her.	
— frutescens. DC.	4
Rob. frutesc. L.	
— — grandiflora	4
— — mollis	4
Rob. mollis. Bess.	
— pygmaea gracilis	4
Rob. gracilis. Hortul.	
— Redowskii. Fisch.	4
Rob Redowskii. Hort.	
— spinosa. DC.	4
Rob. spinosa. L.	
Carpinus americana. Mich. .	4
— Betula incisa	6
Carya alba. Nutt.	4
Juglans.	

	fl
Carya amara. Nutt.	4
— tomentosa. Nutt.	4
Castanea vesca. Gaert. . . .	8
Catalpa syringifolia. Juss. .	4
Ceanothus americanus. L. .	2
— intermedius. Pursh. . .	4
Celastrus scandens. L. . . .	2
Celtis occidentalis. L.	2
Cephalanthus occidentalis. L.	2
Cercis canadensis. L.	4
— Siliquastrum. L.	4
Chionanthus pubescens. Humb.	16
Clematis campaniflora. Brot.	4
— Flammula. L.	4
— Vitalba. L.	2
— Viticella. L.	4
— — fl. rubro	4
Clethra alnifolia. *L.*	4
— pubescens. Ait.	4
Colutea arborescens. L. . . .	2
— — crispa	2
— — media	2
— cruenta. Ait.	4
— orientalis. Lam.	4
Colut. aperta. Schmidt.	
— Pocockii. Ait.	4
Cornus alba. L.	2
— alternifolia. L.	2
— circinata. L'Her.	4
— fastigiata. Mich.	2
— mascula. L.	2
— sanguinea. L.	2
— — fol. variegat. . .	4
— sericea. L'Her.	2
— stricta. L'Her.	2
Coronilla Emerus. L. . . .	2
Corylus alba. H. Angl. . . .	4
— arborescens. Munchh. .	4
— atropurpurea. Hort. . .	8
— Avellana. L.	2
— barcelonica. H. Angl. .	4
— Colurna. L.	6
— glomerata. H. Angl. . .	4
— laciniata. H. Angl. . . .	4
— rubra. H. Angl.	4
— tubulosa. Willd.	2
— — maxima	4
Cotoneaster acuminata. Lindl.	4
— vulgaris. Lindl.	2
Mespilus Cotoneaster. L.	

	fl
Crataegus coccinea. L. . . .	2
Mespilus.	
— cordata. Mill.	4
M. Phaenopyrum. Ehrh.	
— Crus-Galli. L.	2
M. lucida. Ehrh.	
— — pyracanthifolia .	4
— — salicifolia	4
— elliptica. Ait.	4
— flava. Ait.	4
— glandulosa. Willd. . . .	2
M. rotundifolia Ehrh.	
— Kielmannii. H. Angl. .	4
— laciniata. Ucria.	4
— nigra. Waldst. et Kit. .	2
— odorata. Wendl.	4
— oliveriana.	4
— orientalis. Bosc.	4
— Oxyacantha fl. albo pl. .	4
— — — rubro . . .	4
— — — — pl. .	6
— — — splendens .	4
— — fol. veriegat. . .	4
— — fr. luteo	2
— parvifolia. Ait.	4
M. Xanthocarpus. Ehrh.	
— pectinata. Bosc.	4
— pentagyna. Waldst. et Kit.	4
— prunifolia. Bosc.	4
— pruinosa. H. Wendl. . .	4
— punctata. Ait.	2
M. cuneifolia. Ehrh.	
— — fr. lutea	2
— Pyracantha. Pers. a. . .	4
— pyrifolia. Ait.	4
M. Calpodendron. Ehrh.	
— sanguinea?	4
— tanacetifolia. Pers. . . .	4
— turbinata. Pursh.	4
— Wendlandii. Opitz. . . .	4
M. pubescens. H. Wendl.	
Cydonia japonica. Pers. fl. albo	8
— — — fl. rubro .	8
— vulgaris. Pers.	2
— — lusitanica	4
Cytisus alpinus. Willd. . . .	4
— biflorus. L'Her.	2
— capitatus. L.	2
— elongatus. Waldst. et Kit.	2
— hirsutus. L.	2
Cytisus polytrichus Bieberst.	
— Laburnum. L.	2 u. 4
— — involutum. a. . .	6

	M
Cytisus Laburnum pendulum a.	6
— — purpureum. a.	6
— — quercifolium. a.	6
— leucanthus. Waldst. et Kit	4
— luteus	6
— nigricans. L.	2
— — elongatus	4
— purpureus. Scop.	2
— sessilifolius. L.	2
— uralensis. Ledeb.	4
Daphne Cneorum. Pollich.	6
— Laureola. L. a.	6
— Mezereum. L.	2
— — fl. albo.	4
Diervilla canadensis. Willd.	2
Diospyros virginiana L.	4
Elaeagnus angustifolia. L.	4
— argentea. Pursh.	4
E. macrophylla. Hort.	
Empetrum nigrum. L.	2
Evonymus americanus	2
— atropurpureus. Jacq.	4
— europaeus. L.	2
— — fr. albo	4
— latifolia. Scop.	4
— nanus. Bieberst.	2
— obovatus. Nutt.	2
— pallidus	4
— praecox. Schrad.	4
— verrucosus. Jacq.	4
Fagus ferruginea. Ait.	12
— sylvatica asplenifolia	8
— — atropurpurea	6 u. 8
— — cristata	8
— — pendula	12
— — quercifolia	12
Fothergilla alnifolia. L.	4
Fraxinus acuminata. Lam.	4
— americana. L.	4
— angustifolia. Vahl.	4
— caroliniana. Lam.	4
— discolor. e. Amer.	4
— elliptica. Bosc.	4
— epiptera. Vahl.	4
— excelsior. L.	2
— — aurea	4
— — crispa	4
— — jaspidea	4
— — pendulis	6—12
— — variegata	4
— — verrucosa	4
— expansa. Willd.	4
— heterophylla. Vahl.	4

	M
Fraxinua juglandifolia. Lam.	4
— lancea. Bosc.	4
— lentiscifolia. Desf.	4
— — pendula	12
— longifolia. Bosc.	4
— nana. Willd.	4
— Ornus paniculata	4
— ovata. Bosc.	4
— oxycarpa. Willd.	4
— pallida. Bosc.	4
— parvifolia. Vahl.	4
— platycarpa. Mich.	4
— pubescens. Lam.	4
— — longifolia	4
— quadrangularis. Mich.	8
— Richardi. Bosc.	4
— rubicunda. Bosc.	4
— sambucifolia. Vahl.	4
— verrucosa. Link.	4
— viridis	4
Genista ovata. Waldst. et Kit.	4
— sagittata. L. a.	4
— sibirica. L.	4
— tinctoria. L.	2
Gleditschia caspica. Desf.	6
— horrida. Willd.	6
— inermis.	6
— triacanthos. L.	2
Gymnocladus canadensis. Lam.	12
Halesia diptera. L.	4
— macrocarpa. Wendl.	4
— tetraptera. L.	4
Halimodendron argent. Fisch.	4
Robinia Halodendron. L.	
Hamamelis virginica. L.	4
Hibiscus syriacus. L. a.	4
Hippophaë Rhamnoides. L. foem.	4
— — — mas.	4
— — taurica	4
Hydrangea arborescens. L.	2
— cordata. Pursh.	4
— radiata. Walt.	4
Hypericum Androsaemum. L.	2
— calycinum. L.	2
— prolificum. L.	2
Itea virginica. L.	2
Juglans nigra. L.	4
— regia. L.	8
Juniperus communis. L.	2

	𝔐
Juniperus communis suecica	4
— Sabina. L.	2
— virginiana. L.	4—12
Kalmia angustifolia. L. . . .	4
— — fol. variegat. . .	4
— — nana	4
— — pumila	4
— — rubra	4
— latifolia. L. a.	16
Kerria japonica. DC. fl. pl. .	2
Koelreuteria paniculata. Laxm.	12
Ledum latifolium. L.	4
Ligustrum vulgare. L. . . .	1
— — à Schock 1 ℛ.	—
— — italicum	1
— — fr. luteo	1
Liriodendron Tulipifera. L.	8
Lonicera alpigena. L.	4
— canadensis	4
— Caprifolium. L	2
— — glaucum	4
— — quercifol. varieg.	4
— coerulea. L.	2
— — praecox	2
— dioica. L.	2
— etrusca. Sav.	2
— grata. Ait.	4
— hispida. Steph.	4
— iberica. Bieberst.	4
— implexa. Ait.	4
— microphylla. Willd. . .	4
— nigra. L.	2
— orientalis. Lam.	2
L. caucasica. Pall.	
— Pallasii. Ledeb.	4
L. altaica. Pall.	
— Periclymenum. L. . . .	2
— pubescens. Sweet. . . .	4
L. Goldii. Spr.	
— pyrenaica. L.	4
— tatarica. L.	2
— — fl. rubro	2
— — fr. luteo	2
— Xylosteum. L.	2
— — fr. nigro	2
Lycium barbarum. L.	2
— chinense. Ait.	2
— ovatum. Duh.	2
Macluria aurantiaca. Nutt. .	12
Magnolia acuminata. L. . . .	16
— glauca. L. a.	16
— obovata. Th. a.	12
M. purpurea. Andr.	

	𝔐
Magnolia tripetala. L. . . .	16
Menispermum canadense. L.	2
Mespilus germanica. L. . . .	4
— — diffusa	4
— Smithii. DC.	4
M. grandiflora. Sm.	
Morus alba. L.	4
— — multicaulis	4
M. multicaulis. Perrotti.	
— nigra. L.	12
— tatarica. Pall.	4
Myrica cerifera. L.	2
— Gale. L.	2
Negundo fraxinifolium. Nutt.	4
Acer Negundo. L.	
Ostrya virginica. Willd. . .	4
Philadelphus coronarius. L.	2
— — humilior	2
— — fl. pl.	4
— — fol. variegat. . .	4
— floribundus. Schrad. . .	4
— grandiflorus. Willd. . .	4
— hirsutus. Nutt.	4
— inodorus. Mill.	4
— intermedius. Hort. . . .	4
— latifolius. Schrad.	4
— Zeyheri. Schrad.	4
Pinus Abies. L.	2 u. 4
— alba. Ait.	4
— balsamea. L	4
— canadensis. L.	4
— Cembra. L.	8
— Fraseri. Pursh.	4
— Larix. L.	2
— nigra. Ait.	4
— nigricans. Host.	4
P. austriaca. Höss.	
— Picea. L.	4
— Pumilio. Waldst. et Kit.	2
— — pyramidalis . . .	4
— rubra. Lamb.	4
— serotina. Mich.	4
— Strobus. L.	2 u. 4
— taurica. Lodd.	4
Platanus acerifolia. Willd.	6
— cuneata. Willd.	6
Populus alba. L.	4
— angulata. Ait.	4
— balsamifera. L.	2
— canadensis.	4
— candicans. Ait.	4
— canescens. Sm.	4
— cordata	4

	𝔐
Populus dilatata. Ait.	2 u. 4
P. italica.	
— hudsonica. Mich.	2
— monilifera. Ait	4
— tremula L.	2
Potentilla fruticosa. L. . .	4
— — floribunda	4
Prinos verticillatus. L.	2
Prunus biflora. Host.	4
— brigantiaca. Vill.	4
— cartilaginea. Lehm. . . .	4
— cerasifera. Ehrh.	4
— Cerasus. fl. pl.	4
— Chamaecerasus. Jacq. .	4
— — fruticosa	4
— chicasa. Mich.	4
— Cocomilia. Tenor. . . .	4
— dasycarpa. Ehrh.	4
— divaricata. Ledeb. . . .	4
— domestica enucleata . .	4
— — fl. pl.	4
— hyemalis. Mich.	4
— japonica. Th.	12
Amygdalus pumila.	
— incana	4
— Mahaleb. L.	4
— — fr. luteo	4
— maritima. Wangenh. . .	4
— Morasca. Endlich. . . .	4
— nigra. Ait.	4
— Padus L.	2
— — caroliniana	2
— — pumila	2
— — rubra	2
— persicifolia. Desf. . . .	4
— pumila. L.	4
— semperflorens Ehrh. . .	4
— sphaerica. Willd.	4
— spinosa fl. pleno	4
— — leucocarpa	4
— sylvestris	4
Ptelia trifoliata. L.	2
Pyrus alpina. Willd.	4
— americana. DC.	4
Sorbus americana. Willd.	
— amygdaliformis. Vill. .	4
— arbutifolia. Ehrh. . . .	2
— aucuparia. Gaert.	2
Sorbus Aucuparia. L.	
— baccata. L.	4
— — tartarica	4
— Chamae-Mespilus. Ehrh.	4
— communisAchrus. Wallr	4
P. Achrus. Gaert.	

	𝔐
Pyrus dioica. Willd.	4
— edulis. Willd.	4
— elaeagnifolia. Pall. . . .	4
— hybrida. Moench.	4
— intermedia. Ehrh. . . .	4
— lanuginosa. DC.	4
Sorbus lanuginosa. Kit.	
— latifolia.	4
— Michauxi. Bosc.	4
— microcarpa. Wendl. . .	4
— nivalis. Jacq.	4
— nivea. Hortul.	4
— odorata Wendl	4
— Pollveria. L.	4
— prunifolia. Willd. . . .	4
— pubescens. Hortul. . . .	4
— salicifolia. Pall.	4
— sinaica Thouin.	4
— sorbifolia.	4
— Sorbus. Gaert.	4
Sorbus domestica. L.	
— spectabilis. Ait.	4
— spuria. DC.	4
Sorbus hybrida. L.	
— transparens	4
Quercus Aegilops. L.	12
— alba. L.	6
— aquatica. Mich.	12
— Cerris. L.	8
— coccinea. Wangenh. . .	6
— — major.	8
— fastigiata. Lam.	8
Q. pyramidalis.	
— ferruginea. Mich. . . .	12
— ilicifolia. Wangenh . .	8
Q. Banisteri.	
— imbricaria. Mich.	8
— laurifolia. Mich.	12
— macrocarpa. Mich. . . .	12
— maritima. Willd.	12
— nigra. L.	12
— palustris. Wangenh. . .	6
— Phellos. L. a.	12
— pubescens. Willd. . . .	8
— Robur fol. subintegerrimis	8
— — fol. variegatis . .	8
— — pendula.	8
— rubra. L.	6
— — virginiana	8
— tinctoria. Willd.	6
— Toza. Mich.	8
Rhamnus alpinus. L.	2
— catharticus. L.	2

	ggr
Rhamnus Erythroxylon. Pallas	4
— hybridus. L'Her. a. . . .	4
Rhododendron azaloides. Desf. a.	12
— — odoratum. a. . . .	16
— catawbiense. Mich. 16 ggr bis 2 Rthlr.	
— — Steinbergii. H. Wendl. a. 16 ggr b. 2 Rthlr.	
— — pulchellum. H. Wendl. a. 16 ggr b. 2 Rthlr.	
— hirsutum. L.	12
— hybridum. Lodd. a. . .	16
Rh. myrtifolium.	
— maximum. L. a.	12
— ponticum L. a. 8 ggr b. 2 Rthlr.	
Rhodora canadensis. L. . . .	6
Rhus aromatica. Ait.	2
— copallina. L.	4
— Cotinus. Mill.	4
— pumila. Mich.	2
— radicans. L.	2
— typhina. L.	2
Ribes alpinum. L.	2
— — foem.	2
— — hirsutum	2
— — multiflorum . . .	2
— altaicum. Lodd.	4
— aureum. Pursh.	2
— cereum. Dougl.	2
— Cynosbati. L.	2
— Diacantha. L.	2
— divaricatum. Dougl. . .	4
— floridum. L'Her.	2
— gracile. Mich.	2
— heterotrichum. C. A. Meyer.	2
— irriguum. Dougl.	4
— lacustre. Poir.	6
— multiflorum. Kit.	4
— nigrum. L.	2
— — fol. variegat. . . .	2
— odoratum. H. Wendl. .	2
— opulifolium. Hort. . . .	2
— oxyacanthoides. L. . . .	4
— petraeum. Jacq.	2
— prostratum. L'Her. . . .	2
— recurvatum. Mich. . . .	2
— rigens	2
— sanguineum. Pursh. . .	6
— — atrosanguineum .	6
— — malvaceum	6
— saxatile. Pall.	2

	ggr
Ribes triflorum. Willd. . . .	2
Robinia hispida. L. a.	4—8
— — a. ächte aus der Wurzel	8
— — arborea	6
— inermis. a. Kugel-Akazie	8—16
— macrophylla. Schrad. a.	6—8
— Pseudacacia. L.	4—6
— — amorphaefolia . .	6
— — crispa	6
— — echinata	6
— — inermis	6
— — pendula	6
— — sophoraefolia. . .	6
— — tragacanthoides .	6
— viscosa. Vent.	6
— — dubia	6
— — fl. albo	6
— — horrida	6
Rosa alba	4
— — coelestis	12
— — carnea major. . .	4
— — — media . . .	6
— — — minor . . .	6
— — flavescens	4
— — incarnata	4
— — jucunda	4
— — semiplena	4
— americana	2
— arvensis	2
— auriculata	2
— belgica	2
— bengal florida	4
— blanda	2
— burgundica	4
— — major	4
— — maxima	4
— camtschatica	2
— canina fl. pleno	2
— — fol. varieg.	2
— capreolata fl. pl.	4
— centifolia	4
— — amoena	6
— — anemonoides . . .	12
— — Antwerpia	4
— — bicolor	4
— — bullata	8
— — — alba	8
— — carnea	6
— — — major . . .	8
— — coccinea	4
— — corymbosa	4
— — decora	4

	ℳ
Rosa centifolia dentata	6
— — Duchesse	6
— — — de Berry	8
— — flaccida	6
— — Francofurtensis	6
— — incarnata	4
— — Koenigin von Dannemark	6
— — Lee	6
— — — perpetuelle	8
— — maculata	4
— — magna	4
— — major	6
— — minor	4
— — pallida	4
— — Pollium	6
— — Popés autumnale	6
— — punctata	6
— — ranunculoides	4
— — — minor	6
— — Rhemi	6
— — rufescens	4
— — semiplena	4
— — simplex	4
— — speciosa	8
— — superba brunetta	6
— — triumph. media	4
— — — fl. pl.	8
— — unica	8
— — — carnea	6
— — Vilmorin	8
— — Wellington	8
— cinerea major	4
— collincola fl. pl.	2
— damascena alba	4
— — carnea	4
— — corymbosa	4
— — grandis	4
— — Lancaster	4
— — laxa	4
— — lucida	4
— — maxima	4
— — minor	4
— — rosea	4
— — rubra	4
— — semiplena	4
— — Waterloo	4
— dolosa	2
— Eglanteria	2
— — fl. pleno	4
— — fl. semipleno	4
— ferox	2
— gallica	4
— — africana black	8

	ℳ
Rosa gallica Antiope	6
— — atropurpurea maxima	6
— — — recurva	4
— — — semiplena	6
— — atrorubens	6
— — bicolor	4
— — Brabandia	4
— — cinerea	4
— — coccinea	4
— — — amoena	6
— — — carmoisina	6
— — — incana	4
— — — major	4
— — — media	4
— — — speciosa	4
— — elatior	4
— — — grandiflora	4
— — — major	4
— — — pallida	4
— — fusca coccinea	4
— — — crispa	4
— — — maculata	6
— — — major	6
— — — minor	4
— — — rubra	4
— — — semiplena	4
— — — simplex	4
— — holosericea	4
— — — major	6
— — — maxima	6
— — — media	4
— — — superba	6
— — incarnata	4
— — major	6
— — marmorea	4
— — — maxima	6
— — plena	4
— — purpurea crispa	4
— — — major	6
— — — semiplena	4
— — ranunculoides	4
— — — carnea	4
— — — cinerea	4
— — — coccinea maxima	6
— — — fusca	4
— — — holosericea	4
— — — media	4
— — — pallida	6
— — — purpurea	6
— — — rubra	6
— — — — media	6
— — — — minor	6

	ℳ
Rosa gallica ranunculoides semiplena. . . .	4
— — — rubrorum..	6
— — rosea.	4
— — rubra simplex. . .	4
— — rubrorum.	4
— — — media.. . .	4
— — Schoenbrunensis.	6
— — speciosa.	8
— — tricolor.	8
— — Triomphe de Rheims.	6
— — versicolor.	4
— — violacea major. .	6
— — — minor. . .	6
— — — semiplena.	4
— — — simplex.. .	4
— glaucophylla fl. pl. . .	4
— humilis rotundifolia. . .	4
— hybrida Adelmone. . . .	6
— — Alphonse Maille..	6
— — barlotte.	6
— — Baumannia.	8
— — belle Arsine.. . .	6
— — — Christine. .	8
— — Claire du Chatelas	6
— — Couronne.	6
— — Davoust.	6
— — Demoiselle anglaise.	8
— — de Noubienne. . .	6
— — Duroc.	6
— — Général Dubourg	8
— — — Soult. . . .	6
— — Gloire des hybrides.	6
— — Georg III.	8
— — — IV.	6
— — Julie de l'Ange. .	6
— — Kersabieck.. . . .	6
— — MadameDupuyten	6
— — majorca.	6
— — Malton.	6
— — Maubach.	6
— — odoratissima. . . .	8
— — Parny.	6
— — Roi des hybrides.	6
— — Velours épiscopal.	6
— imperialis	4
— incarnata.	4
— — incana.	4
— — laevigata.	4
— — laxa..	4
— — major.	4

	ℳ
Rosa incarnata minor.	4
— — pallida	4
— — patens.	6
— — prolifera.	4
— — ranunculoides. . .	6
— lucida.	2
— lutea.	4
— — bicolor.	4
— microcarpa.	2
— muscosa	6
— — minor..	6
— — nanking.	12
— — perpetuelle	8
— Noisettiana. a.	8
— ovata.	4
— pendulina.	2
— — fl. pl.	2
— pensylvanica.	2
— perpetuelle a feuilles bullées.	6
— — Claire du Chatelat	8
— — Du Roi.	6
— — Lodoiska Maria. .	8
— pimpinellifolia	2
— — fl. albo pl.	4
— — — bicolor pl. . .	4
— — — carneo pl. . .	4
— — — rubro pl. . . .	4
— — — minima. . . .	2
— praecox.	2
— — sessiliflora.	2
— prolifera..	4
— — grandis..	6
— — major.	4
— — maxima.	4
— provincialis delicieuse..	6
— — marmorea.	6
— — ranunculoides. . .	6
— — rubra.	6
— rubella.	2
— rubiginosa..	2
— — fl. pleno.	4
— sanguinea.	2
— sessiliflora.	2
— — plena.	4
— — semiplena.	4
— sibirica.	2
— taurica	2
— turbinata.	4
— — carnea.	4
— — coccinea.	4
— — gallica.	4
— — grandiflora.	6

	ℳ
Rosa turbinata grandis.	6
— — incarnata.	4
— — marmorea.	4
— — media.	4
— — semiplena.	4
— — violacea.	6
— villosa coccinea.	2
— — grandis	2
— — mollissima.	2
Rubus fruticosus fl. pl. . . .	2
— Idaeus Chilensis.	2
— laciniatus. Willd. . . .	2
— occidentalis. L.	2
— odoratus. L.	2
— plicatus. Weihe.	2
— spectabilis. Pursh. . . .	2
Salisburia adiantifolia. Sm.	12
Salix anulata.	4
— argentea. Sm.	2
— babylonica. L.	4
— humilis.	2
— ligustrina. Host.	2
— myrtilloides. L.	2
— pentandra L.	2
— riparia. Willd.	2
— rosmarinifolia. L.	2
Sambucus canadensis. L. . .	2
— hybrida. Jacq. fil. . . .	2
— laciniata. Du Roi. . . .	2
— nigra. L.	2
— — fol. luteis.	2
— — — variegat. . .	2
— — monstrosa.	2
— — rotundifolia. . . .	2
— pubescens. Mich.	2
— racemosa. L.	2
Sarathamnus scoparius. Wimm.	2
Spartium scoparium. L.	
Sassafras officinale Nees. .	16
Laurus Sassafras. L.	
Shepherdia canadensis. Nutt.	4
Hippophaë canadensis. L.	
Solanum Dulcamara fol. variegat.	2
— littorale. Raab.	4
Spiraea acutifolia. Willd. .	2
— alpina. Pall.	2
— ariaefolia. Sm.	8
— bella. Sims.	4
— betulaefolia. Pall.. . . .	4
— cana Waldst. et Kit.. .	2
— chamaedrifolia. L. . . .	2

	ℳ
Spiraea corymbosa. Ehrh. .	2
— crataegifolia. Link.. . .	4
— crenata. L.	2
— flexuosa. Fisch.	2
— grandiflora. H. Angl.. .	4
— hypericifolia. L.	2
— inflexa. Hort.	4
— laevigata. L.	4
— obovata. Waldst. et Kit.	2
— opulifolia. L.	2
— — nana.	2
— salicifolia. L.	2
— — paniculata.	2
— sorbifolia. L.	2
— tomentosa. Mill.	4
— triloba. L.	2
— ulmifolia. Scop.	2
Staphylea pinnata. L. . . .	2
— trifoliata. L.	2
Styphnolobium japonicum. Schott. a. . . .	8
Sophora japonica. L.	
Styrax laevigatum. Ait. a. .	12
Symphoricarpos montanus. Humb. et Bonpl. a.	4
— racemosus. Mich.	2
— vulgaris. Mich.	2
Syringa chinensis. Willd. .	4 u. 6
— — rubra.	4
— Josikaea. Jacq.	6
— persica. L.	2 u. 4
— — fl. albo.	4
— — fol. laciniat. . . .	2
— vulgaris fl. albo.	2 u. 4
— — — coeruleo.. .	2 u. 4
— — — rubro. . . .	2 u. 4
— — — violaceo. . .	2 u. 4
Taxodium distichum. Rich.	4
Cupressus disticha. L.	
Taxus baccata. L.	6
Thuja occidentalis. L.	2 u. 4
— orientalis. L.	4
— plicata. Don.	4
— sphaeroidalis. Rich. . .	4
Cupressus thyoides. L.	
— tatarica. Hort. Angl.. .	4
Tilia americana. L.	8
— argentea. DC.	8
T. pannonica. Jacq.	
— aurea.	8
— glabra	8
— grandifolia. Ehrh. . . .	8
— — asplenifolia	8

	gr.
Tilia heterophylla. Desf. . .	8
T. alba. Mich.	
— macrophylla	8
— obliqua	8
— parvifolia. Ehrh.	8
— pubescens	8
— sphaerocarpa.	8
Ulmus alata. Mich.	8
— campestris. L.	6
— — fol. variegat. . .	8
— effusa. Willd.	6
— fastigiata.	8
— ontariensis. Hort.	8
— pendula	8
— tortuosa. Host.	8
Vaccinium corymbosum . .	6
— divaricatum?	8
— frondosum. Ait.	8
— glaucum. a.	8
— macrocarpum. Ait. . . .	2
— nitidum. Pursh.	4
— uliginosum. L.	2

	gr.
Vaccinium Vitis idaea. L. .	2
Viburnum dentatum. L. . .	2
— edule. Pursh.	2
— Lantana. L.	2
— Lantanoides. Mich. . . .	2
— Lentago. L.	2
— Opulus. L.	2
— — roseum	4
— — — fol. varieg.	4
— Oxycoccos. Pursh. . . .	4
— prunifolium. L.	2
— pubescens. Pursh.	4
Vitis aestivalis. Mich.	2
— cordifolia. Mich.	2
— hederacea. Ehrh.	2
— Labrusca. L.	2
— palmata. Vahl.	2
— tiliaefolia. Willd.	2
— vulpina. L.	2
Zanthorhiza apiifolia. L'Her	2
Zanthoxylum fraxineum. Willd.	4

Nach unserer Auswahl sind zu haben:

100 Stück schönblühende Bosquet-Pflanzen mit Namen, für 5 Thlr.

100 » Bosquet-Pflanzen ohne Namen, für 3 Thlr. 12 gr.

100 » schönblühende Rosen in 100 Sorten mit Namen, für 8 Thlr.

100 » Rosen von verschiedenen Sorten ins Bosquet und in Hecken ohne Namen, für 4 Thlr.

100 » blühbare Azaleen aus Samen ohne Namen, von verschiedenen Sorten, für 10 Thlr.

Wer von den Bosquet-Pflanzen, Rosen und Azaleen unter 25 Stück zu haben wünscht, muss die Pflanzen nach den festgestellten Preisen p. Stück bezahlen.

D. Allee-Bäume.

Acer dasycarpum, A. rubrum, A. platanoides, Aesculus Hippocastanum, A. Pavia, A. Pavia rubra, Platanus acerifolia, à Stück 6 ßℛ. Populus dilatata (italienische Pappel), P. cordata, à Stück 2 und 4 ßℛ. Tilia grandifolia (Sommerlinde), T. parvifolia (Winterlinde). Aesculus rubicunda, à Stück 8 ßℛ. Ulmus effusa, à Stück 6 ßℛ.

E. Staudengewächse,

welche im freien Lande ausdauern.

Die ohne Preise bemerkt sind, à Stück 2 ßℛ.

Die mit a bezeichneten verlangen im Winter eine Bedeckung.

Achillea acuminata. Ledeb.
— coronopifolia. Willd.
— crithmifolia Waldst. et Kit.
— dentifera. DC.
— filipendulina β Eupatoria. Bieberst.
Achill. Eupatorium.
— magna. L.
— sibirica. Vis.
Aconitum Anthora. L. 4 Ggr.
— Cammarum. L.
— cernuum. Koell.
— exaltatum. Bieberst.
— Lycoctonum. Koell.
— medium. Schrad.
— Napellus. Koell.
— — variegat.
— neomontanum. Hoffm.
— ochroleucum. Willd.
— pyrenaicum. L.
— tauricum. Wulf.
— volubile. Koell.
Adenophora latifolia. Fisch. 4 Ggr.
— lilifolia. Fisch. 4 Ggr.
Adenophora tricuspidata. Fisch 4 Ggr.
Adonis vernalis. L.
Agrimonia odora. Ait.
— pilosa. Ledeb.
— repens. Willd.
Agropyrum pectiforme. R. et Sch.
Alchemilla alpina. L.
— pubescens. Bieberst.
Allionia nyctaginea. Mich.
— ovata. Pursh. 4 Ggr.
Allium nutans. L.
— rubens. Schrad.
Althaea narbonensis. L.
— officinalis. L.
— rosea. Cav.
Anchusa angustifolia. L.
— paniculata. Bieberst.
Anemone alba. Juss.
A. ochotensis. Fisch.
— Hudsoniana. Richard.
— Nuttalliana. DC.
— Pulsatilla L.
— sylvestris. L.

Anemone virginiana. L.
Antennaria margaritacea. R. Br.
Gnaphalium margarit. L.
Anthericum ramosum. L.
Apios tuberosa. Moench. 4 Ggr.
Apocynum androsaemifolium. L.
— hypericifolium. Ait.
— purpureum. Tausch.
Aquilegia alpina. L. 4 Ggr.
— canadensis. L.
— elata. Ledeb.
— glandulosa. Fisch.
— pyrenaica. DC. 4 Ggr.
— sibirica. Lam.
— speciosa. Don
— viridiflora. Pall.
— viscosa. L.
Aremonia agrimonoides. DC.
Agrimonia agrimonoid. L.
Aristolochia Clematitis. L.
Artemisia procera. Willd.
Asclepias consanguinea. Kunze. 4 Ggr.
— incarnata. L. 4 Ggr.
— syriaca. L. 4 Ggr.
Aster concinnus. Willd.
— cordifolius. L.
— divergens. Willd.
— foliosus. Ait.
— fragilis. Willd.
— glabris. Wendl.
— laevigatus. Willd.
— laevis. Willd.
— lanceolatus. Willd.
— laxus. Willd.
— multiflorus. Ait.
— mutabilis. L.
— novae angliae. L.
— novi belgii. L.
— paniculatus. Ait.
— pendulus. Willd.
— praecox. Willd.
— puniceus. L.
— salignus. Willd.
— serotinus. Willd.
— spectabilis. Ait.
— spurius. Willd.
— tardiflorus. L.
— tenuifolius. L.
— versicolor. Willd.
— vimineus. Lam.
Asterothrix asperrima. Caas.
Astragalus leontinus. Jacq.
— leptostachys. Pall.
— sanguinolentus. Bieberst.
Astragalus vimineus. Pall.
Astrantia major. L.
Baptisia alba. R. Br.
Sophora alba. L.
— australis. R. Br.
— exaltata. Sweet.
Biotia corymbosa. DC.
Aster corymbosus. Ait.
— macrophylla. DC.
Aster macrophyllus. L.
Boltonia glastifolia. L'Her.
Buphthalmum salicifolium. L.
Cacalia suaveolens. L.
Calimeris altaica. Nees.
Grindelia incisa. Spr.
Caltha palustris fl. pl.
Campanula aggregata. Willd.
— alaris. H. Berol.
— americana. L.
— bonariensis. L.
— carpathica. Jacq. 4 Ggr.
— collina. Bieberst.
— elliptica. Kit.
— grandis. Fisch.
— lamiifolia. Bieberst. 4 Ggr.
— latifolia. L.
— obliquifolia. Tenor.
— persicifolia fl. albo pl.
— — — coerulea. pl.
— pulla. Jacq.
— pusilla. Haenke. 4 Ggr.
— rapunculoides. L.
— ruthenica. Bieberst.
— sarmatica. Ker. 4 Ggr.
— speciosa. Horn. 4 Ggr.
— ucranica. Bess.
— urticifolia. Sm.
Cassia marilandica. L. a.
Centaurea coelolepis. F. et M. 4 Ggr.
— cristata. Bartl. 4 Ggr.
— dealbata. Willd.
— macrocephala. Willd.
— montana. L.
— nigrescens. Willd.
— ochroleuca. M. Pusk.
— Scabiosa. L.!
— salicifolia. Bieberst.
Centranthus ruber. DC.
Valeriana rubra. L.
Cephalaria elata. Schrad.
— tatarica. Schrad.
Chelone glabra. L. 4 Ggr.
— Lyoni. Pursh. 4 Ggr.
Chrysostemma Tripteris. Less.
Coreopsis Tripteris. L.

Clematis alpina. L.
— angustifolia. Jacq.
— cylindrica. Sims.
— erecta. L.
— integrifolia. L.
— lathyrifolia. Bess.
— ochroleuca. Ait. 4 Ggr.
— sibirica. Mill.
— verticillaris. DC.
Collinsonia canadensis. L.
Convallaria majalis. L.
Coreopsis Atkinsonia. Dougl.
— praecox. Fres.
— tenuifolia. Ehrh.
Corydalis formosa. Pursh.
— lutea. Pers.
— nobilis. Pers.
Cynanchum fuscatum. R. Br.
— Vincetoxicum. Pers.
Cynoglossum appenninum. L.
Delphinium azureum. Mich. 4 Ggr.
— — grandiflorum. 4 Ggr.
— elatum. L.
— exaltatum. Ait.
— grandiflorum. L.
— — fl. pl. 4 Ggr.
— intermedium. Ait.
— palmatifolium. DC.
— speciosum. Bieberst.
— urceolatum. Jacq.
Desmodium canadense. DC.
Hedysarum canadense. L.
Dictamnus albus. L. 4 Ggr.
— fraxinella. Link. 4 Ggr.
Digitalis fuscescens. Kit. 4 Ggr.
— grandiflora. Lam. 4 Ggr.
— laevigata. Waldst. et Kit. 4 Ggr.
— lanata. Ehrh. 4 Ggr.
— nemerosa. Steud.
— purpurea. L.
Diplostephium umbellatum. DC.
Aster umbellatus. Ait.
Dodecatheon Meadia. L. 4 Ggr.
Doronicum austriacum. Willd.
— caucasicum. Bieberst.
D. orientale. Willd.
— Columnae. Tenor.
— macrophyllum. Bernh.
— plantagineum. Willd.
Dorycnium intermedium. Ledeb.
Dryas octopetala. L. 4 Ggr.
Echinops bannaticus. Rochel.
— sphaerocephalus. L.
Eranthis hyemalis. Salisb. 4 Ggr.
Helleborus hyemalis. L.

Erigeron glabellum. Nutt.
— purpureum. Ait.
— speciosum. DC.
Stenactis speciosa. Lindl.
Eryngium maritimum. L.
Erythronium Dens Canis. L. 4 Ggr.
Eupatorium ageratoides. L.
— maculatum. L.
— purpureum. L.
— verticillatum. Mühlenb.
Euphorbia Lathyris. L.
— pallida. Willd.
Fritellaria imperialis. L.
— — fl. luteo. 4 Ggr.
Funkia ovata. Spr. a.
— subcordata. Spr. a.
Gaillardia Richardsoni. Penny. 4 Ggr.
Galatella cana. Nees.
Aster canus Waldst. et Kit.
— dracunculoides. DC.
Ast. dracuncul. Willd.
— hyssopifolia. Nees.
Ast. hyssopifol. L.
— linifolia. Nees.
Ast. linifol. L.
— punctata. DC.
Ast. acris. L.
— rigida. Cassin.
Chrysocoma Linosyris. L.
Galega orientalis. Lam.
Gentiana acaulis. L.
— lutea. L. 4 Ggr.
Geranium affine. Ledeb.
— bifolium. Patrin.
G. laetum. Ledeb.
— ibericum. Cav.
— Londesii. Fisch.
— macrorhizum. L.
— nodosum. L.
— palustre. L.
— reflexum. L.
— sanguineum. L.
— Vlassovianum. Fisch.
Geum intermedium. Willd.
— urbanum. L.
Gladiolus communis. L.
Glycyrrhiza echinata. L.
— foetida. Desf.
Gratiola officinalis. L.
Hablitzia tamnoides Bieberst.
Helianthus atrorubens. L.
— decapetalus. L.
— giganteus. L.

Helianthus macrophyllus. Willd.
— Maximiliani. Schrad.
— multiflorus. L. 4 Ggr. a.
— — fl. pl. 4 Ggr. a.
— parviflorus. Bernh.
Heliopsis scabra. Duv.
Helleborus niger. L.
— odorus. Waldst. et Kit.
Hemerocallis flava. L.
— fulva. L.
Hepatica triloba fl. rubro pl.
Heuchera americana. L.
— hispida. Pursh.
Hieracium albidum. Vill.
— amplexicaule. L.
— aurantiacum. L.
— fallax. Willd.
— humile. L.
— laevigatum. Willd.
— latifolium. Froel.
— speciosum. Willd.
Homogyne alpina. Cass. 4 Ggr.
Tussilago alpina L.
Hydrophyllum canadense. L.
— virginicum. L.
Hypericum elegans. Stephan.
Iberis sempervirens. Ait.
Inula bifrons. L.
— Bubonium. L.
— germanica. L.
— glandulosa. Muss.
— Helenium. L.
— Oculus Christi. L.
— salicina. L.
— Vaillantii. Vill.
Iris acuta. Willd.
— biflora. Willd.
— Blondowii. Ledeb.
— clandestina. Lehm.
— flavescens. Red.
— florentina. L.
— germanica. L.
— graminea. L.
— Guldenstaedtii. Lap.
— hungarica. Kit.
— laciniata. H. Hamb.
— Matthioli. Tausch.
— Monnierii. DC.
— neglecta. Hornem.
— notha. Bieberst.
— ochroleuca. L.
— pallida. Lam.
— plicata. Lam.
— pumila. L.
— — purpurea.
Iris ruthenica. Ait.
— sambucina. L.
— sibirica. L.
— — fl. pleno.
— sordida. Willd.
— spuria. L.
— squalens. L.
— stenogyna. DC.
— Swertii. Lam.
Lamium Orvala. L.
Leonurus villosus. Desf.
Ligularia speciosa. Fisch.
Cineraria speciosa. Schrad.
Lilium candidum. L. 4 Ggr.
— chalcedonium. L.
— tigrinum. Ker.
Linum grandiflorum. Desf.
Lobelia siphilitica. L. 4 Ggr.
Lupinus Douglassii. Agardh.
— grandifolius. Don.
— Milleri. Bot. Mag.
— perennis. L.
— polyphyllus. Dougl.
— — fl. albo. 4 Ggr.
— tomentosa. DC.
Lychnis apetala. L.
L. brachypetala. Fisch.
— chalcedonica. L.
— coronaria. Desr.
Lysimachia ciliata. Willd.
— Ephemerum. L.
— punctata. L.
— verticillata. Bieberst.
Malva moschata. L.
Marrubium candidissimum. L.
— creticum. Mill.
— peregrinum. L.
Monarda amplexicaulis. Bisch.
— fistulosa. L.
— Kalmiana. Pursh.
— mollis. Willd.
Muscari botryoides. Mill.
— moschatum. Desf.
Narcissus Pseudo-Narcissus. L.
Nepeta colorata. Willd.
— latifolia. DC.
— longiflora. Vent.
Oenothera Fraseri. Pursh.
— fruticosa. L.
Orobus tuberosus. L.
— vernus. L.
Paeonia albiflora. Pall. 8 Ggr.
— — fl. rubro. 6 Ggr.
— anomala. L. 4 Ggr.
— arietina Andersonii. 4 Ggr.

Paeonia arietina exoniensis. 4 Ggr.
— corallina. Retz. 4 Ggr.
— daurica. Andr. 4 Ggr.
— decora. Pall. 4 Ggr.
— erecta. Sabin. 4 Ggr.
— fimbriata. H. Angl. 4 Ggr.
— Grevillea. H. Angl. 4 Ggr.
— humilis. Retz. 4 Ggr.
— hybrida. Pall. 4 Ggr.
— lobata. Desf. 6 Ggr.
— microcarpa. Salm. 6 Ggr.
— multifida. Salm. 6 Ggr.
— officinalis fl. carneo. 4 Ggr.
— — fl. rubro. 4 Ggr.
— paradoxa. Andr. 6 Ggr.
— peregrina compacta. 4 Ggr.
— splendens. Salm. 6 Ggr.
— tenuifolia β laciniata. 4 Ggr.
Papaver bracteatum. Lindl. 4 Ggr.
— orientale. L. 4 Ggr.
Pentastemum campanulatum atropurpureum. Don. 4 Ggr.
— Digitalis. Nutt. 4 Ggr.
— laevigatum. Ait.
— Mackayanum. Knwls. et Wstsct. 4 Ggr.
— nemorosum. Tr.
— ovatum. Hook.
— procerum. Grah.
— triphyllum. Dougl. 4 Ggr.
Phlomis alpina. Pall.
— Herba venti. L.
— samia. L.
— tuberosa. L.
Phlox acuminata. Pursh. 4 Ggr.
— carnea. Ker. 4 Ggr.
— carolina. L.
— glaberrima. L. 4 Ggr.
— maculata. L. 4 Ggr.
— ovata. L.
— paniculata. L.
— — fl. albo.
— Sickmanni. Lehm.
— suaveolens. Ait. 4 Ggr.
— subulata. L.
— virginica. Lodd. 4 Ggr.
— Wheeleriana Sweet. 4 Ggr.
Physostegia virgineana. Benth.
Dracocephalum speciosum Sweet.
Platycodon grandiflorum. A. DC. 4 Ggr.
Wahlenbergia grandiflora. Schrad.
Podophyllum peltatum. L. 4 Ggr.
Polemonium coeruleum. L.
— repens. L.
Polygonatum latifolium. Desf.
Convallaria latifolia. L.
— multiflorum. All.
Convallaria multiflora. L.
Potentilla alba. L.
— atrosanguinea. Lodd. 4 Ggr. a.
— aurea. L.
— bipinnatifida. Dougl.
— canescens. Bess.
— chrysantha. Trev.
— geoides. Bieb.
— obscura. Willd.
— pensylvanica. L.
— pilosa. Willd.
— rupestris. L.
Primula farinosa. L. 4 Ggr.
— pubescens. Jacq. 4 Ggr.
Ptarmica alpina. DC.
Achillea alpina. L.
— impatiens L.
Achillea Impatiens. L.
— speciosa. DC.
Achillea speciosa. Spr.
— vulgaris cartilaginea. DC.
Achillea cartilaginea. Ledeb.
— — fl. pl.
Achillea Ptarmica fl. pl.
Pycnanthemum lanceolatum. Pursh.
Brachystemum lanceolatum. Willd.
Pyrethrum Parthenium. Willd.
— roseum. Bieberst.
— serotinum. Willd.
— Tanacetum. DC.
Balsamita vulgaris. Willd.
Ranunculus crassicaulis. H. Cels.
— fumariaefolius. Desf.
— gramineus. L.
— illyricus. L.
— millefoliatus. Vahl.
— repens fl. pleno.
— Stevianus. Andr.
Rheum Emodi. Wallich. 4 Ggr.
Rheum australe. Don.
Rubia tinctorum. L.
Rudbeckia digitata. Ait.
— grandiflora. Gmel. 4 Ggr.
— laciniata. L.
Salvia austriaca. Jacq.
— dumetorum. Andrz.
— glutinosa. L.
— lusitanica. Poiret.
— napifolia. Jacq.
— pendula. Vahl.

Sanguisorba canadensis. L.
— ingrica. Sweet.
— media. L.
— officinalis. L.
— rubra. Schrank.
— tenuifolia. Fisch.
Saponaria officinalis. L.
Saxifraga adscendens. L.
— Aizoon. Jacq. 4 Ggr.
— androsacea. L.
— aspera. L.
— caespitosa. L.
— cordifolia. Haw.
— crassifolia. L.
— cuneifolia. L.
— erosa. Pursh.
— hirsuta punctata.
— — serrata.
— intacta Willd.
— irrigua. Fisch. 4 Ggr.
— longifolia. Lapey.
— palustris. Link. 4 Ggr.
— pensylvanica. L.
— petraea. L.
— rotundifolia. L.
— serrata Otteg. 4 Ggr.
— virginiensis. Mich.
Scabiosa australis. Wulf.
Scopolia carniolica. Jacq.
Hyoscyamus Scopolia. L.
Scutellaria Columnae. All.
Sedum lividum. Willd. 4 Ggr.
— pulchrum. Mich.
— spurium. Bieberst.
Sempervivum globiferum. L.
Senecio Cacaliaster. Lam.
Cacalia saracenica. L.
— saracenicus. L.
Serratula coronata. L.
— radiata. Bieberst.
Carduus radiatus. Waldst. et Kit.
Sesleria elongata. Host.
Silphium connatum. L.
— perfoliatum. L.
— ternatum β atropurpureum.
— therebinthinaceum. L.
— trifoliatum. L.
Smilacina racemosa. Desf.
Convallaria racemosa. L.
Soldanella alpina. L. 4 Ggr.
— montana. Willd. 4 Ggr.
Solidago alpestris. Waldst. et Kit.
— arguta. Ait.
— aspera. Ait.
Solidago bicolor. Ait.
— caesia. Mill.
— cambrica. Ait.
— canadensis. L.
— elliptica. Ait.
— flexicaulis. L.
— fragrans. Willd.
— gigantea. Ait.
— hirta. Willd.
— laevigata. Ait.
— lanceolata. Ait.
— lateriflora. L.
— leucanthemifolia. Loud.
— lithospermifolia. Willd.
— livida. Ait.
— longifolia. Schrad.
— mexicana. L.
— odora. Ait.
— petiolaris. Ait.
— procera. Ait.
— recurvata. Willd.
— rigida. L.
— rugosa. Mill.
Sonchus caucasicus. Bieberst.
Spartina cynosuroides. Willd.
Spiraea Filipendula. L.
— lobata. Jacq. 4 Ggr.
— trifoliata. L.
— Ulmaria. L.
— — fl. pleno.
Stachys Alopecuros. Benth.
Betonica Alopecuros. L.
— arenaria. Vahl.
— Betonica. Benth.
Betonica stricta. Ait.
— densiflora. Benth.
Betonica hirsuta. L.
— germanica. L.
— grandiflora. Benth.
Betonica grandiflora. Willd.
— intermedia. Roth.
— lanata. Ait.
— longifolia. Benth.
Betonica orientalis. L.
— polystachya. Sm.
Statice latifolia. Sm. 4 Ggr.
Steenhammera virginica. Reichenb
Pulmonaria virginica. L.
Symphytum asperrimum. Bieberst.
— cordatum. Waldst. et Kit.
Tanacetum vulgare crispum.
Telekia cordifolia. DC.
Buphthalmum cordifolium. Waldst. et Kit.

Thalictrum angustifolium Jacq.
— aquilegifolium. L.
— cinereum. Desf.
— divaricatum. Willd.
— elatum. Murr.
— flavum. L.
— flexuosum. Bernh.
— glaucum. Desf.
— laserpitifolium. Willd.
— majus. L.
— medium. Murr.
— nigricans. Jacq.
— nutans. Desf.
— purpurascens. L.
— rugosum. Ait.
— simplex. L.
— speciosum. Poir.
Tigridia Pavonia. Juss.
Tradescantia virginica. L.
Trifolium Lupinaster. L.
— pannonicum. L.
Trollius asiaticus. L. 4 Ggr.
— europaeus. L.
— intermedius. 4 Ggr.
Tulipa sylvestris. L.
Urtica canadensis. L.
Valeriana sambucifolia. Mick.
Vernonia praealta. Willd.
Veronica arguta. Schrad.
— austriaca. L.
— canescens. Schrad.
— caucasica. Bieberst.
— crassifolia. Waldst. et Kit.
— elatior. Ehrh.
— gentianoides. Vahl.
— glabra. Ehrh.
— Hostii. Morett.
— hybrida. L.
— latifolia. L.
— longifolia. L.
— maritima. L.
— media. Schrad.
— orientalis. Ait.
— sibirica. L.
— spicata. R. et Pav.
— Teucrium. L.
— urticaefolia. Jacq.
— virginica. L.
Vinca minor. L.
— — fol. variegat.
Viola biflora. L.
— montana. L.
— palmata. L.
Waldsteinia geoides. Willd.

Nach unserer Auswahl sind zu haben:

100 Stück schönblühende Stauden in 100 Sorten mit Namen, für 6 ℛ︎.

100 » Stauden von geringerer Güte in 100 Sorten mit Namen, für 4 ℛ︎.

Unter 25 Stück werden die festgestellten Preise p. Stück berechnet.

F. Gefüllte Georginen.

	gGr
G. Advancer	4
— Alexander	4
— Amy Bobsart	4
— Andrew Marvel	6
— Antigone	4
— Argus	4
— Arzo	4
— Attilla	4
— Bajadere	6
— Beauty of Dulwish	4
— — of Hydewel	4
— — of Versailles	4
— Bedford Surprize	6
— Birmingham	6
— — premier	6
— Bishop of Winchester	4
— Bloomsbury	6
— Brillant	4
— British Queen	4
— Buonoparte	4
— Calliope	6
— Calypso	4
— Candidate	6
— Captain Boldero	4
— Charles XII.	4
— Cheltenham Rival	4
— Clara	4
— Climax	4
— Compacta perfecta	6
— Conqueror of Sussex	4
— Corinna	4
— Countess of Pembrocke	4
— Dancrost rival	4
— Defiance	4
— Desdemona	4
— Dublin rose	6
— Duchesse de Dino	4
— Duke of Devenshire	4
— Dutchess of Richmond	6
— Egyptian Prince	4
— Essex Rival	4
— Eugene	4
— Eveque de Tournay	6

	gGr
G. Exquisite	4
— Fennimore	6
— Fire ball	4
— Friedrich Wilhelm IV.	4
— Gem	4
— Gladiator	6
— Glory of Plymouth	4
— Grand Bauduin	4
— — superba	6
— Honorable Mr. Harriss	4
— Hope of Metropolitan	4
— Huberta	6
— Janthe	4
— Imonum	4
— Julie	4
— Juno	4
— King of Roses	4
— Koenigin Sheba	6
— — Victoria	4
— Lady Glentworth	6
— — Porolett	4
— — Sondes	4
— Leonore	6
— Lord Byron	4
— — Stanby	4
— Lothiana	4
— Madam Chevrier	4
— Marchioness of Landsdowne	4
— Maresfield Hero	6
— Mars	4
— Mary	4
— Meteor	4
— Metropolitan	4
— Miss Daves	4
— — Johnston	4
— Model of Perfection	4
— Modesta	6
— Mungo Park	4
— Nec plus ultra	4
— Oxford Champion	6
— Penelope	4
— Perfection	4
— Phaenomenon	4


	Sgr.
G. Pickwick	4
— Pilot	4
— Plutus	4
— President of the West	4
— Prince of Wales	4
— Princess Royal	6
— Queen of sulphur	6
— — of Triumph	4
— — Victoria	6
— Regina	4
— Rhoda	4
— Rienzii	4
— Rival	4
— — lilae	4
— Rosa de fiance	6
— — de Paris	6
— — mundi	4
— — of England	4
— Royal Standard	4
— Sambo	6
— Satirist	6
— Scarlet le Grand	4
— — perfection	4
G. Shackespere	6
— Sir Henry Fletscher	4
— — William Middleton	4
— Springfield Rival	4
— Staar of Buckland	4
— Striped perfection	4
— — unique	4
— Suffolk Hero	6
— Surprize	4
— Symetry	6
— Theodora	6
— Topas	4
— Triomphe d'Auboison	4
— Turban zwerg	4
— Venus	4
— Victory Marechalle	4
— Virgin Queen	4
— Vitruvius	4
— Warminster Rival	4
— Washington	6
— Wels densa	4
— Wilhelmine	4
— Yellow de fiance	4


Nach unserer Auswahl:


50 Stück Georginen in 50 Sorten mit Namen, für 4 bis 6 Thlr.

12 » » in 12 Sorten mit Namen, für 18 Sgr. bis 2 Thlr.

Wer unter 12 Stück zu haben wünscht, muss die festgesetzten Preise p. Stück bezahlen.






European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin
COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)